

# 康美 IP网络壁挂音箱 教室壁挂式喇叭 高保真 校园公共广播系统

产品名称	康美 IP网络壁挂音箱 教室壁挂式喇叭 高保真 校园公共广播系统
公司名称	深圳市康美音响电子科技有限公司
价格	290.00/件
规格参数	品牌:康美音响 型号:IP-120 功率:30W*2
公司地址	深圳市宝安区西乡 中科诺工业园
联系电话	0755-27819759 13418482717

## 产品详情

康美 IP网络壁挂音箱 教室壁挂式喇叭 高保真 校园公共广播系统

IP网络壁挂音箱,IP网络音箱,校园公共广播系统,IP壁挂音箱,校园公共广播系统

产品介绍：

IP音箱内置嵌入式网络语音解码模块，基于网络来传输的音箱，这里所指的的网络即数字网络，也就是我们通常所说的局域网、以太网、广域网等IP网络音箱传输协议是标准的TCP/IP协议，支持标准2.0 SIP协议，可注册两路SIP账号，也可订制POE供电和DC供电；

IP音箱是整个数字网络广播系统的终端设备，一套简单的网络广播系统包括：上位机（主控计算机内安装主控软件）---网络传输部分（交换机设备）

产品用途：

装于天花板一体化吸顶式IP网络音频解码蓝牙音箱，内置一路IP网络音频解码器，一路蓝牙无线音频接收器，IP网络音频接收器信号优先，当有网络音频信号时，自动切换到网络音频信号。

数字定阻功率放大器采用高效率音频芯片，扬声器采用同轴高保真喇叭，满足中背景音乐和广播应用场景。安装在需定点控制的房间、办公室、客房等地方，产品广泛用在会议厅、办公大厦，学校教室等。每一个IP音箱可同一时间播放不同音频，在本地和手机、IPAD、笔记本电脑等进行蓝牙无线连接，实现本地无线音频传输扩声。

康美 IP网络壁挂音箱 教室壁挂式喇叭 高保真 校园公共广播系统

IP网络壁挂音箱,IP网络音箱,校园公共广播系统,IP壁挂音箱,校园公共广播系统

产品特点:

- 1、一体化天花式设计，精致美观，工艺考究，尽显高档气质；
- 2、设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计；采用高速工业级芯片，启动时间小于1秒钟；
- 3、全数字化传输，仅需一根网线连接+电源DC12-24V，施工简单、成本低廉；连接距离为80米以内。
- 4、具有直流备电接口和防水防潮防脱落网线接口。
- 5、具有智能增益调节、自适应电源供给、自动功率调整的数字功率放大器，始终处于性能优化、效率化的工作状态；
- 6、全频带、高灵敏度扩音单元，具有充裕的功率、高保真CD级的音质；
- 7、带阻燃金属后罩，使用更安全；
- 8、有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。

产品参数：

额定功率：25W

喇叭单元：5.25"

输入电压：220V 12V/2A适配器

灵敏度：91dB ± 3dB

频率响应：80-18000Hz

网络接口：RJ45/10M/100M

安装开孔尺寸：175mm\*115mm

外观尺寸：205 x 115 (mm)

重量：1.7kg

康美 IP网络壁挂音箱 教室壁挂式喇叭 高保真 校园公共广播系统

IP网络壁挂音箱,IP网络音箱,校园公共广播系统,IP壁挂音箱,校园公共广播系统

