

高温杀菌恒温箱 出售

产品名称	高温杀菌恒温箱 出售
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	品牌:福意医疗 型号:不同产品不同型号 产地:产地
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

高温恒温箱 出售

高温恒温箱 出售厂家简介：

福意联恒温箱（hengwenxiang）（柜），福意联恒温箱（hengwenxiang）（柜）适用于中低温现场检测，恒温、加温等，具有无害、指示清晰，坚固、耐振。箱（柜）体全部采用不锈钢材料，具有良好的防水、防腐性能&

14、我们一直奉行“做人以善为先，经营有章可循”的经营宗旨，欢迎广大用户与我公司联系，我们的会根据您的应用为您推荐合理的解决方案&

北京福意电器有限公司本着“全员，利益共享”的企业目标，致力于建设一个具备团结一致、科学分工、默契协作、有机互补、交流沟通，出高昂的士气，工作有更率的团队组合；构建一个具备性、思考性与合作性的团队。

高温恒温箱 出售产品参数：

产品型号 容积 温控范围 外形尺寸（mm） 门体-门锁 FYL-YS-66L 62L 2-8 430 × 480 × 640mm
单门双锁 FYL-YS-88L 88L 2-8 480 × 490 × 840mm 单门双锁 FYL-YS-50LK 50L 4-38 430 × 480 × 510mm
单门双锁 FYL-YS-100L 100L 4-38 480 × 490 × 840mm 单门双锁 FYL-YS-138L 138L 4-38 540 × 550 × 840mm
单门双锁 FYL-YS-150L 150L 2-48 595 × 570 × 865mm 单门单锁 FYL-YS-230L 230L 2-48 595 × 590 × 1215mm
单门单锁 FYL-YS-280L 280L 2-48 595 × 570 × 1445mm 单门单锁 FYL-YS-310L 310L 2-48
595 × 695 × 1315mm 单门单锁 FYL-YS-430L 430L 2-48 595 × 680 × 1805mm 单门单锁 FYL-YS-828L 828L
2-48 1265 × 680 × 1830mm 双门双锁 FYL-YS-1028L 1028L 2-48 1265 × 680 × 2150mm 双门双锁 FYL-YS-128
88L -30-10 550 × 560 × 850mm 单门单锁 FYL-YS-100E 100L 2-8 480 × 490 × 845mm 单门单锁

高温恒温箱 出售产品特性：

高温恒温箱 出售也可以用于家庭腹透患者使用，能够地将透析液加温至适宜的温度，帮助患者进行腹膜透析。其主要说明如下：加温功能：高温恒温箱

出售和腹膜透析液加温柜都能够加温透析液，将其加热至适宜的温度。恒温功能：高温恒温箱

出售具有恒温功能，能够保持透析液在一定的温度范围内恒温。温度调节：高温恒温箱 出售和腹膜透析液加温柜都配有温度调节器，可以根据需要将温度调节到的范围内。安全性：高温恒温箱 出售和腹膜透析液加温柜都有安全保护装置，如过温保护和漏电保护等，保证使用中的安全性。显示功能：高温恒温箱 出售一般都配有液晶显示屏，能够直观地显示当前的温度和工作状态等信息。容量大小：高温恒温箱 出售的容量大小不同，一般根据用户的需要选择不同大小的产品。使用注意事项：使用前应仔细阅读产品说明书，正确接通电源和用电设备，并根据需要设置的温度。使用中应避免猛烈震动和碰撞，不得随意拆卸、改装或维修，保证使用中的安全性。

(2-8度系列) 型号：FYL-YS-66L | 温度：2~8 | 外型尺寸：430×480×645mm 型号：FYL-YS-88L | 温度：2~8 | 外型尺寸：480×470×840mm 型号：FYL-YS-100E | 温度：2~8 | 外型尺寸：480×490×840mm (4-38度系列) 型号：FYL-YS-50L | 温度：4~38 | 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100L | 温度：4~38 | 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-138L | 温度：4~38 | 外型尺寸：540×550×840mm (2-48度系列) 型号：FYL-YS-150L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×680×1805mm (0-100度系列) 型号：FYL-YS-151L | 温度：0~100 | 外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L | 温度：0~100 | 外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L | 温度：0~100 | 外型尺寸：595×675×1795mm (2-20度系列) 型号：FYL-YS-828L | 温度：2~20 | 外型尺寸：1267×678×1818mm 型号：FYL-YS-1028L | 温度：2~20 | 外型尺寸：1267×678×2105mm----- (-12~10度系列) 型号：FYL-YS-50LL | 温度：-12~10 | 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100LL | 温度：-12~10 | 外型尺寸：480×490×840mm (-20~10度系列) 型号：FYL-YS-30L | 温度：-20~10 | 外型尺寸：560×400×398mm 型号：FYL-YS-45L | 温度：-20~10 | 外型尺寸：650×400×430mm 型号：FYL-YS-60L | 温度：-20~10 | 外型尺寸：650×400×520mm 型号：FYL-YS-108L | 温度：-20~10 | 外型尺寸：605×570×932mm 型号：FYL-YS-158L | 温度：-20~10 | 外型尺寸：955×585×825mm 型号：FYL-YS-178L | 温度：-20~10 | 外型尺寸：965×520×855mm 型号：FYL-YS-258L | 温度：-20~10 | 外型尺寸：1040×630×910mm (-30~10度系列) 型号：FYL-YS-128L | 温度：-30~10 | 外型尺寸：550×560×850mm

高温恒温箱 出售售后问题

公司拥有一批丰富的技术人员和的售后服务人员，技术力量雄厚，产品精研，具有一套严格的，精细的品质和便捷的售前售后服务体系。福意联拥有便捷的、检测设备和的技术团队；可根据客户的要求进行设计、与，福意联企业所的各类产品均具备技术，产品遍布及各个领域。

福意电器有限公司多元化的经营，的技术，科技的设备，在经营中以的职业道、的商业信誉、的产品、完善的售后服务赢得了广大用户的信赖和支持&公司已在全主要地区设立产品直销部及售后服务处，产品遍布大专院校、科研单位、工厂企业、疗、商检、、农业、食品，产品以其卓越的性能，快捷周到的售后服务，物超所值的价格，全各省、市，并各地，受到内外客商的一致好评&在中严格执行产品制造要求，建立了一套完整的体系，使产品具有可靠的保证随着科技的日新月异，我们秉承创新、、质的方针&