

低于4度样品柜询价 厂家供应

产品名称	低于4度样品柜询价 厂家供应
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	品牌:福意医疗 型号:不同产品不同型号 产地:产地
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

低于4度样品柜询价 厂家供应

低于4度样品柜询价 厂家供应厂家简介：

福意联一直公司治理结构的不断完善。2012年7月，完成体系认证、体系认证，建立了际化的公司治理结构。公司科技人为本，山人为峰。公司拥有一批具有科技水平的人才从事新产品的研制和工作；公司秉承“以敬人、以诚立人”的企业宗旨&

福意电器有限公司树立伊始，即树立“以敬人，以诚立人”的底子政策&遵从“的商品，的，的效劳”精力，为您供给、及时、翔实的技能效劳，中显必将变成您值得信赖的同伴&

福意电器拥有一支高素质、多学科的仪器设备队伍，长期致力于低温冷藏，恒温加温的发展创新，产品拥有多项和自主产权，核心技术，不断为客户提供的产品和售后服务，欢迎新老客户来电。北京福意电器有限公司位于北京，依托着战略地理优势，加上自身的不断便捷发展，多年来，福意联取得了成绩，奠定了福意联于恒温加温，低温冷藏产品的地位。

低于4度样品柜询价 厂家供应产品参数：

技术参数-----常用系列-----型号：FYL-YS-150L

温度：2~48 尺寸：595×570×865mm型号：FYL-YS-230L 温度：2~48

尺寸：595×590×1215mm型号：FYL-YS-280L 温度：2~48 尺寸：595×570×1445mm型号：FYL-

YS-310L 温度：2~48 尺寸：595×695×1315mm型号：FYL-YS-430L 温度：2~48 尺寸：595×680×18

05mm-----高配系列-----型号：FYL-YS-151L

温度：0~100 尺寸：595×565×860mm型号：FYL-YS-281L 温度：0~100

尺寸：595×565×1440mm型号：FYL-YS-431L 温度：0~100 尺寸：595×675×1795mm-----对开门

系列-----型号：FYL-YS-828L 温度：2~48
 尺寸：1267×678×1818mm型号：FYL-YS-1028L 温度：2~48 尺寸：1267×678×2105mm-----
 -----30 -10 系列型号FYL-YS-128L 温度：-30 ~ 10
 尺寸：550x560x850mm小型系列型号FYL-YS-18L 温度：-25 ~ 25 尺寸：520x270x360mm型号FYL-
 YS-25L 温度：-25 ~ 25 尺寸：520x270x420mm-----
 -----立式低温型号FYL-YS-50L 温度：-5 ~ 10 尺寸：430x480x510mm型号FYL-YS-100L
 温度：-12 ~ 10 尺寸：480x490x840mm
 -----低温型号FYL-YS-30L 温度：-20 ~
 10 尺寸：560x400x398mm 型号FYL-YS-45L 温度：-20 ~ 10 尺寸：650x400x430mm 型号FYL-YS-60L
 温度：-20 ~ 10 尺寸：650x400x520mm型号FYL-YS-108L 温度：-20 ~ 10
 尺寸：605x570x932mm型号FYL-YS-158L 温度：-20 ~ 10 尺寸：955x585x825mm型号FYL-YS-178L
 温度：-20 ~ 10 尺寸：965x520x855mm型号FYL-YS-258L 温度：-20 ~ 10 尺寸：1040x630x910mm
 -----双温区：（可同时实现冷藏和冷冻）
 型号FYL-YS-73A 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x533mm 型号FYL-YS-95A 温度：-18 ~ 10
 尺寸：791x483x633mm型号FYL-YS-117A 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x733mm-----
 -----福意联新型冷链系列型号FYL-YS-81A 温度：-18 ~ 10
 尺寸：791x483x533mm 型号FYL-YS-105A 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x733mm型号FYL-YS-129A
 温度：-18 ~ 10
 尺寸：791x483x733mm-----

低于4度样品柜询价 厂家供应产品特性：

低于4度样品柜询价 厂家供应也可以用于家庭腹透患者使用，能够地将透析液加温至适宜的温度，帮助患者进行腹膜透析。其主要说明如下：加温功能：低于4度样品柜询价 厂家供应和腹膜透析液加温柜都能够加温透析液，将其加热至适宜的温度。恒温功能：低于4度样品柜询价 厂家供应具有恒温功能，能够保持透析液在一定的温度范围内恒温。温度调节：低于4度样品柜询价 厂家供应和腹膜透析液加温柜都配有温度调节器，可以根据需要将温度调节到的范围内。安全性：低于4度样品柜询价 厂家供应和腹膜透析液加温柜都有安全保护装置，如过温保护和漏电保护等，保证使用中的安全性。显示功能：低于4度样品柜询价 厂家供应一般都配有液晶显示屏，能够直观地显示当前的温度和工作状态等信息。容量大小：低于4度样品柜询价 厂家供应的容量大小不同，一般根据用户的需要选择不同大小的产品。使用注意事项：使用前应仔细阅读产品说明书，正确接通电源和用电设备，并根据需要设置的温度。使用中应避免猛烈震动和碰撞，不得随意拆卸、改装或维修，保证使用中的安全性。

福意联恒温、加温系列产品的型号、容量、温度、外形尺寸常用系列(2~48)型号：FYL-
 YS-150L容量：150L温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm型号：FYL-
 YS-230L容量：230L温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm型号：FYL-
 YS-280L容量：280L温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm型号：FYL-
 YS-310L容量：310L温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm型号：FYL-
 YS-430L容量：430L温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm高配系列（0~100 ）型号：FYL-
 YS-151L容量：150L温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm型号：FYL-
 YS-281L容量：280L温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm型号：FYL-
 YS-431L容量：430L温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm双门系列（2~48 ）型号：FYL-
 YS-828L 容积：828L 温度：2~48 外形尺寸：1265×680×1830mm型号：FYL-YS-1028L容积：
 1028L温度：2~48 外形尺寸：1265×680×2150mm

低于4度样品柜询价 厂家供应售后问题

北京福意电器有限公司拥有一批中、设计人员；拥有便捷的设备、采用严格的控制体系和现代化的，加上技术工人严格的培训，确保的每一台产品的品质，多年来一直秉承着“以德敬人、以诚立人”的宗旨，企业倡导追求扎实的关：“让消费者无可挑剔的精工产品”。

福意电器有限公司引入现代的制度，坚持产品的好坏源自于设计阶段的理念，同时融入精益求精、尽善尽美的工作态度，打造可靠的产品。产品有疗恒温箱、手术室保温柜、干燥柜、便携式冷藏盒、冷藏柜、实验室恒温保存箱、实验室多功能恒温箱、疗车载冷藏箱、车载样品保存箱&