

科华不间断电源YTR3110L外接蓄电池10KVA精密设备用

产品名称	科华不间断电源YTR3110L外接蓄电池10KVA精密设备用
公司名称	上海市链驰电源科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:科华 型号:YTR3110L 产地:厦门
公司地址	上海市闵行区江汉路223号1层
联系电话	17521768615 17521768615

产品详情

科华UPS电源YTR3110三进单出10KVA主机

详细参数

品牌: 科华

型号: YTR3110

规格:三进单出

智能化高频在线式YTR系列，选用全数字化控制技术和新高频电源转换技术，具有体积小、重量轻、发热量小等特征，集沟通稳压、后备电源、尖峰浪涌吸收等多功用为一体，满足恶劣电网环境的电力保护。

< 数字化控制 高牢靠性

< 选用全数字化DSP控制技术，控制精度高、作业速度快，前进牢靠性和安稳性

< 完善的网络监控计划，结束UPS作业保护的智能简化处理，前进系统的牢靠性

< 多级保护 安全作业

< 输入过压、输入欠压、过载、短路、缺相、相序差错等告警及保护功用，适应性强、抗负载才能高，超宽的输入电压规模，完全满足恶劣的电网环境

1.先以市电旁路办法给负载供电;

2.在供认无输出线路短路及无过载的情况下，不带载即空载开机;

3.在第二步正常作业的基础上断开市电，检测电池逆变是否正常;

4.从头合上市电后加带负载作业，检测带载情况下的市电/逆变作业是否正常;

5.每隔3分钟合/闭配电箱内市电开关1次，共合/闭5次以上，检验机器是否正常(注:禁止运用机器上的市电开关做此检验)。

(1)开机安全:机器在次开机时，操作的手指在摁下开机开关时不应立刻脱离开关，而是专注机器的发起情况，一旦有失常动态、烧焦等难闻气味或冒烟应立即关掉机器。留心:开机时门板要合上或关上，以防意外的电解电容等器件的爆裂而受伤!

(2)必要教导:中、大机器的设备、调试必需有人员在场监督，或设备/调试时有必要通过厂家的技术人员电话在线全程教导结束。

(3)日常开/关机准则:本机器日常开机应遵循:先空载开机再逐步添加负载的.

三进单出科华恒盛UPS电源YTR3110s 10kva不间断电源价格

要具有超强的环境适应才能。与放置在数据中心、效力器机房等温湿度和洁净度遭到严格控制环境下的商用UPS不同，大功率UPS地点的工业环境一般很难确保安稳的温度、湿度。由于受生产、制造现场要素的影响，在工业运用环境中广泛存在着高温、湿润、粉尘量大、空气污染严峻等问题。此外，在特别工业场合，环境中的空气还可能含有腐蚀性气体，时刻长了也会对动力电源设备的正常作业产生影响，下降其作业功用。因而，这就要求大功率UPS要具有超强的环境适应才能，以概括的高功用表现来应对恶劣环境的检测。

科UPS电源 YTR3110S总代理10KVA总代理10000VA 科华UPS不间断电源

内置蓄电池的台达UPS电源是我们常用的一款机型，一般能够负载设备作业5-10分钟，给设备一个正常关机的流程，下面就给我们讲内置电池的台达UPS电源运用留心事项。

科华