

药用冰箱、嵌入式恒温箱 的用途

产品名称	药用冰箱、嵌入式恒温箱 的用途
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	品牌:福意医疗 型号:不同产品不同型号 产地:产地
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

冰箱、嵌入式恒温箱 的用途

冰箱、嵌入式恒温箱 的用途厂家简介：

46、现在公司有供应,销售，渠道等多方的合作伙伴，在行业内树立了良好的企业信誉，赢得了内外协作伙伴和广大用户的认可与信赖，在信息产业速发展的，我们将与时俱进&

福意电器有限公司公司自树立以来，在整体职工一同尽力下，凭信息、商品、效劳之优势已同各行各业的许多用户兄弟树立了友爱的协作同伴联络，树立了出色的许诺，他们一同的好评和大力撑持&“没有佳，只需好”是咱们一向不渝的寻求，咱们将以“的技能商品，的效劳情绪”发明福意联公司光辉新形象&

我们一直以踏实的态度、可靠的产品、负责的服务为广大客户提供品质的产品和便捷的服务保障，多年来，我们的努力赢得广泛的肯定；客户的要求与期望是我们进步的动力,产品广泛应用于，实验室，科研院校，环保，化工，食品检测等行业。

冰箱、嵌入式恒温箱 的用途产品参数：

恒温系列：型号：FYL-YS-50L 温度：4~38 外型尺寸：430×480×510 型号：FYL-YS-100L
温度：4~38 外型尺寸：480×490×840 型号：FYL-YS-138L 温度：4~38
外型尺寸：540×550×840 型号：FYL-YS-150L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×865 型号：FYL-YS-230L
温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215 型号：FYL-YS-280L 温度：2~48
外型尺寸：595×570×1445 型号：FYL-YS-310L 温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315 型号：FYL-YS-430L
温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805 低温系列：型号：FYL-YS-50LL 温度：-12 ~-----10
外型尺寸：430×480×510 型号：FYL-YS-100LL 温度：-12 ~-10 外型尺寸：480×490×840 型号：FYL-

YS-128 温度：-29~-5 外型尺寸：550×560×850型号：FYL-YS-128L 温度：-30到10
外型尺寸：550×560×850冷藏系列：型号：FYL-YS-66L 温度：2-8
外型尺寸：430×480×640型号：FYL-YS-88L 温度：2-8 外型尺寸：480×490×840型号：FYL-YS-100E
温度：2-8 外型尺寸：480×490×840型号：FYL-YS-828L 温度：2~20
外型尺寸：1265×680×1830型号：FYL-YS-1028L 温度：2~20
外型尺寸：1265×680×2150宽温系列：型号：FYL-YS-151L 温度：0~100
外型尺寸：595×565×860型号：FYL-YS-281L 温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440型号：FYL-
YS-431L 温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795

冰箱、嵌入式恒温箱 的用途产品特性：

冰箱、嵌入式恒温箱 的用途是一种专门用于保存手术室内使用的、器械等物品的设备，它的主要优点包括：1、的温度控制：冰箱、嵌入式恒温箱 的用途能够地控制内部温度，确保持存的、器械等物品始终处于恒定的温度范围内，避免了温度波动对物品品质的影响。2、可调节的温度范围：冰箱、嵌入式恒温箱 的用途通常可以设置不同的温度范围，以适应不同种类的物品的保存需求，例如有些需要在低温下保存。3、良好的密封性：冰箱、嵌入式恒温箱 的用途通常采用密封设计，防止外界空气、水分等进入柜内，从而保证存储的物品的干燥和新鲜度。4、安全性高：冰箱、嵌入式恒温箱 的用途通常具有防火、防爆、防等安全设计，确保在使用中不会发生意外事故。5、可靠性强：冰箱、嵌入式恒温箱 的用途采用优质的制造材料和工艺，具有耐用性好、易于等特点，可以长期地运行，确保物品的安全保存。

技术参数-----常用系列-----型号：FYL-YS-150L
温度：2~48 尺寸：595×570×865mm型号：FYL-YS-230L 温度：2~48
尺寸：595×590×1215mm型号：FYL-YS-280L 温度：2~48 尺寸：595×570×1445mm型号：FYL-
YS-310L 温度：2~48 尺寸：595×695×1315mm型号：FYL-YS-430L 温度：2~48 尺寸：595×680×18
05mm-----高配系列-----型号：FYL-YS-151L
温度：0~100 尺寸：595×565×860mm型号：FYL-YS-281L 温度：0~100
尺寸：595×565×1440mm型号：FYL-YS-431L 温度：0~100 尺寸：595×675×1795mm-----对开门
系列-----型号：FYL-YS-828L 温度：2~48
尺寸：1267×678×1818mm型号：FYL-YS-1028L 温度：2~48 尺寸：1267×678×2105mm-----
-----30 -10 系列型号FYL-YS-128L 温度：-30 ~ 10
尺寸：550x560x850mm小型系列型号FYL-YS-18L 温度：-25 ~ 25 尺寸：520x270x360mm型号FYL-
YS-25L 温度：-25 ~ 25 尺寸：520x270x420mm-----
-----立式低温型号FYL-YS-50L 温度：-5 ~ 10 尺寸：430x480x510mm型号FYL-YS-100L
温度：-12 ~ 10 尺寸：480x490x840mm
-----低温型号FYL-YS-30L 温度：-20 ~
10 尺寸：560x400x398mm 型号FYL-YS-45L 温度：-20 ~ 10 尺寸：650x400x430mm 型号FYL-YS-60L
温度：-20 ~ 10 尺寸：650x400x520mm型号FYL-YS-108L 温度：-20 ~ 10
尺寸：605x570x932mm型号FYL-YS-158L 温度：-20 ~ 10 尺寸：955x585x825mm型号FYL-YS-178L
温度：-20 ~ 10 尺寸：965x520x855mm型号FYL-YS-258L 温度：-20 ~ 10 尺寸：1040x630x910mm
-----双温区：（可同时实现冷藏和冷冻）
型号FYL-YS-73A 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x533mm 型号FYL-YS-95A 温度：-18 ~ 10
尺寸：791x483x633mm型号FYL-YS-117A 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x733mm-----
-----福意联新型冷链系列型号FYL-YS-81A 温度：-18 ~ 10
尺寸：791x483x533mm 型号FYL-YS-105A 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x733mm型号FYL-YS-129A
温度：-18 ~ 10
尺寸：791x483x733mm-----

冰箱、嵌入式恒温箱 的用途售后问题

公司秉承“诚信、共赢”的经营理念,坚持用户至上、先行,以科技服务客户,坚持技术进步、不断创新、不断超越,已经成为一家在实验室行业颇实力和规模的企业,您的满意就是我们的追求;欢迎广大企业、用户和消费者和我们联系,我们将本着用的产品,为用户提供便捷的服务的宗旨,竭诚为您服务。

福意电器有限公司是一家从事, 试验室仪器的出产厂家, 公司多年来一向专心于处置各种疗, 试验室需求的恒温冷藏计划, 在恒温加温、低温冷藏等重要范畴堆集了许多的实践出产阅历, 可以极好的为用户供给的协助, 公司的商品广泛运用于: 药、化工、科学、化工, , 试验室, 检测等单位部分, 自公司树立以来, 不断的研制投入和效团队的打造, 具有抢先的加工设备、的出产组装线、完善的测验, 保证用户的商品安稳性、牢靠性&公司优异的的计划团队, 可保证用户非规范化的需求对比简单完结&不断的完善的售后效劳, 保证用户可以的售后效劳&