

泉州led显示屏

产品名称	泉州led显示屏
公司名称	深圳华裕光电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳福永凤凰第一工业区
联系电话	0755-61163123-82 13714133964

产品详情

泉州led显示屏，

?????led???

??led???????

?????????led????????????????????

??led?????????????F3.0-F3.75-F5.0

??led?????????????????P16-P16

??led?????????????P5-P6-P7.62-P10

??ed?????????????P10-P12-P16-P20

灯珠亮度会随着使用时间而降低。LED芯片和辅助物料的质量，及封装工艺水平决定了LED灯珠亮度的衰减速度。合格灯珠，使用1000小时后，红灯的衰减小于7%，蓝、绿灯的衰减应小于10%。灯珠衰减的一致性对全彩LED显示屏白平衡影响很大，进而影响显示屏的显示色偏，颜色分离等指标。

四、看泉州LED显示屏亮度

灯珠亮度是LED显示屏亮度的重要决定因素。灯珠芯片越大，亮度越高，使用电流的余量越大，的稳定性越好，越耐用。LED灯珠有不同的角度值，在亮度已定的情况下，角度越小，LED则越亮，但显示屏的视角则越小。针对不同点间距和不同视距的全彩LED显示屏，应在亮度、角度和价格上找到一个平衡点。

五、看泉州LED显示屏色彩一致性

LED显示屏是由单色或红、绿、蓝灯珠组成的像素点集合，LED灯珠的亮度、波长的一致性决定了整个全彩LED显示屏的亮度一致性、白平衡一致性、色度一致性。一般来说，全彩LED显示屏厂家要求器件供应商提供2.5nm的波长范围及1:1.3的亮度范围的LED灯珠，这些指标可由器件供应商通过分光分色机进行分级达到。这两个指标确定了生产出来的全彩LED显示屏品质优良。

单双色led显示屏质保一年。

全彩led显示屏质保两年。

全国范围内送货，安装，和售后服务。

提供正常使用备件。

欢迎广大客户来电来函咨询，莅临参观访问。

联系方式，手机 13714133964，QQ1714288937. 卢先生

