

TPV美国塞拉尼斯授权代理商（原埃克森美孚TPV）

产品名称	TPV美国塞拉尼斯授权代理商（原埃克森美孚TPV）
公司名称	上海谦塑国际贸易有限公司
价格	30.00/千克
规格参数	TPV:中国 TPV:原厂原包 TPV:欢迎咨询
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	17269679599 17269679599

产品详情

长期现货供应TPV 美国山都平、塑胶原料、原厂原包、欢迎新老顾客前来洽谈，订购！

部分 TPV 的产品牌号如下：（部分型号要预定，详细资料请来电、来邮件索取）

TPV 201-87性能：注塑，挤出，吹塑或真空成型，

TPV 203-40性能：注塑，挤出，吹塑或真空成型，

TPV 203-50性能：注塑，挤出，吹塑或真空成型

TPV 211-45性能：注塑。

TPV 211-55性能：注塑。高流动，

TPV 211-64性能：注塑，吹塑。高流动

TPV 211-73性能：注塑，吹塑。高流动，

TPV 211-80性能：注塑，吹塑。高流动

TPV 211-87性能：注塑，吹塑。高流动，

TPV 221-55性能：注射，挤出。

TPV 221-64W175性能：挤出，共挤。

TPV 221-73性能：注塑，挤出，吹塑或真空成型

TPV 221-80性能：注塑，吹塑。高流动

TPV 221-87性能：注塑，挤出，吹塑或真空成型

TPV 221-87W211性能：注塑，挤出，吹塑或真空成型

TPV 223-50性能：注塑，挤出，吹塑或真空成型，

TPV 241-55性能：注塑，挤出。它是专为在管道应用要求饮用水接触，

TPV 241-64性能：注塑，挤出，吹塑。

TPV 241-73性能：注塑，挤出，吹塑或真空成型。

TPV 241-73W236性能：注塑，挤出，吹塑或真空成型。

TPV 241-80性能：注塑，挤出，吹塑或真空成型。

TPV 241-80W236性能：注塑，挤出，吹塑或真空成型。

TPV 241-87性能：注塑，挤出，吹塑或真空成型。

TPV 243-40性能：注塑，挤出，吹塑或真空成型。

TPV 243-50性能：注塑，挤出，吹塑或真空成型。

TPV 251-70W232性能：注塑，挤出，吹塑。

TPV 251-70W256性能：注塑，挤出，吹塑

TPV 251-80W232性能：注塑，挤出，吹塑或真空成型。

TPV 251-85W232性能：注塑，挤出，吹塑或真空成型

TPV 251-92W232性能：注塑，挤出，吹塑或真空成型

TPV 253-50W232性能：注塑，挤出，吹塑.阻燃。

TPV 271-55性能：注射，挤出.可用于在美国（FDA）食品接触应用

TPV 271-64性能：注射，挤出，吹塑。

TPV 271-73性能：注射，挤出，吹塑或真空成型

TPV 271-80性能：注射，挤出，吹塑或真空成型

TPV 271-87性能：注射，挤出，吹塑或真空成型

TPV 273-40性能：注射，挤出，吹塑或真空成型

TPV 273-50性能：注射，挤出，吹塑或真空成型

TPV 281-45MED性能：注塑，挤出.专为医疗保健的应用设计

TPV 281-55MED性能：注塑，挤出.专为医疗保健的应用设计

TPV 281-64MED性能：注塑，挤出，吹塑。专为医疗保健的应用设计

TPV 281-64W195性能：注塑，挤出，吹塑。专为医疗保健的应用设计

TPV 281-73MED性能：注塑，挤出，吹塑或真空成型。专为医疗保健的应用设计

TPV 281-87MED性能：注塑，挤出，吹塑或真空成型。专为医疗保健的应用设计

TPV 283-40MED性能：注塑，挤出，吹塑或真空成型。专为医疗保健的应用设计

TPV 291-60B150性能：注射或挤出

TPV 291-75B150性能：注射或挤出