

老年医院污水废水处理设备

产品名称	老年医院污水废水处理设备
公司名称	潍坊鲁昌环保设备有限公司
价格	5100.00/套
规格参数	品牌:鲁昌 型号:环保设备 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城区南关街道健康西街108号富丽佳华大厦602
联系电话	18953629577 18953629577

产品详情

老年医院污水废水处理设备安装：本设备由二组池子组成，一组为钢筋混凝土结构池体，另一组为钢结构池体。钢筋混凝土池体埋入地下，钢结构池体可埋入地坪以下，也可以安装在地坪上。钢筋混凝土池体及钢结构池体基础的土建设计图由我公司提供。根据安装图，用吊车将钢结构池体吊入，就位安装时必须在我公司技术人员指导下进行，不能将箱体位置、方向放错，然后我公司负责池子之间的管道连接。

调试：调试工作由我公司负责，至填料上长出一层橙黄生物膜，即已完成填料挂膜。完成填料挂膜再对1级生物池内微生物进行驯化，使1级生物池处于缺氧状态，使填料上微生物变为兼性微生物。然后对微生物进行适应性运转，直至达到设计要求。

老年医院污水废水处理设备维护保养：SRY-AO系列污水处理设备应建立一套定期保养制度，主要易损部件是风机与水泵。定期检查风机与水泵各部螺丝松动情况、填料的松紧情况、轴承的温度和润滑油的油质和油量，保证各部正常，同时检查消毒剂的投加及剩余量，必要时可调整投加量并补充消毒剂。风机及水泵须每运行5000-8000小时进行一次保养下维修。

对用户待处理废水进行可生化性试验，以确定设备选型。

对有特殊要求的用户，在确定其处理效果的前题下，可为用户单独设计制造。

如经SRY-AO系列污水处理设备处理后的污水需回用，可在该设备后增加一套混凝过滤设备。该设备可设于地坪下，实行全自动连续运行。处理后污水可回用于厕所冲洗水、浇花用水等人体非接触用水，水质质标达到国家中水水质要求，即BOD₅ 10mg/L；SS 10mg/L

负责设备安装调试及保养维护人员的上岗培训，并提供保修维护服务。

选型时须提供处理水量及来水的管中心标高。

本说明书SRY-AO系列处理规格0.5-50m³/h为常规格，大水量用户，本公司可另行设计及设备制造。

老年医院污水废水处理设备1、（1）保证提供的设备是采用全新的、合适的材料和**的工艺制造的没有任何缺陷、未经使用过的产品（2）具有可操作的程序及相应的文件，并在生产本批产品时能严格执行程序文件。

（3）在制造过程中，对设备的材料、联接、组装、工艺、整体及功能进行试验和检验，以保证完全符合本技术书和确认的设计图纸的要求。

（4）供方保证所提供的设备能够符合工艺参数的要求。

2、检验和验收

设备的检验和验收将按照相应标准的规定进行。在产品生产过程中，从原材料进厂经中间产品到zui终产品的各个阶段均按照国家有关标准和企业标准进行检验和验收。