双登蓄电池GFM-2000 通信基站直流屏UPS专用免维护电瓶2V2000AH

产品名称	双登蓄电池GFM-2000 通信基站直流屏UPS专用免维护电瓶2V2000AH
公司名称	山东鹏畅新能源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:双登 型号:2V2000AH 产地:中国
公司地址	山东省济南市历下区工业南路
联系电话	15066660575 18801309060

产品详情

双登蓄电池GFM 2000 通信基站直流屏UPS专用免维护电瓶2V2000AH

简介

双登蓄电池GFM 2000 通信基站直流屏UPS专用免维护电瓶2V2000AH是一种高品质、高性能的蓄电池产品,可以广泛应用于通信基站、UPS系统、工业自动化等领域。它采用了双登公司专有的钙铅合金正极板技术,具有长寿命、抗腐蚀、低自放电率、低温启动能力强等优点。同时,产品具有可靠的快速充电性能、免维护、无污染等特点,适用于24小时全天候不间断供电的环境需求。

产品特点

- 1. 高性能 采用双登公司专有的钙铅合金正极板技术,具有长寿命、抗腐蚀、低自放电率、低温启动能力强等优点。
- 2. 可靠性 产品具有可靠的快速充电性能、免维护、无污染等特点。
- 3. 安全性 产品采用了可靠的安全阀设计,确保电池内部压力不会过高,防止电池发生爆炸等危险事故。
- 4. 环保性 产品采用了无污染的环保设计,符合国家环保要求。

适用范围

双登蓄电池GFM 2000 通信基站直流屏UPS专用免维护电瓶2V2000AH适用于通信基站、UPS系统、工业自

产品型号 双登蓄电池GFM 2000 通信基站直流屏UPS专用免维护电瓶2V2000AH 品牌

动化、无人值守设备以及其他对电力供应稳定性、安全性有严格要求的场所。

双登

产地

中国

专业知识

1. 什么是免维护电池

免维护电池是指电池内部不需要添加液体、电解液、水等物质的电池,其自身维护功能可维持长期的电 量,并且电量稳定,使用寿命一般较长。

2. 什么是自放电

电池的自放电是指在无外部负载的情况下,电池内部的化学反应依然会发生,因而产生电流流失的现象

3. 电池的启动能力是什么

电池的启动能力指在极低温度环境下,电池的释放能力,即在断电同时,电池能够提供极短的时间内的 高电压来启动设备。

以上是关于双登蓄电池GFM 2000 通信基站直流屏UPS专用免维护电瓶2V2000AH的产品服务介绍,希望 对大家有所帮助。山东鹏畅新能源科技有限公司是一家专业的新能源企业,致力于为客户提供高品质、 高性能的新能源产品和解决方案,欢迎广大客户选购我们的产品和服务。