华为UPS电源40kva蓄电池节数30-44节(可调)默认32节蓄电池 DC384v

产品名称	华为UPS电源40kva蓄电池节数30-44节(可调) 默认32节蓄电池 DC384v
公司名称	上海链驰电源科技有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	品牌:华为 型号:UPS5000-A-40KTTL 电源类型:三进三出
公司地址	上海市闵行区江汉路223号1层
联系电话	13120546664 13120546664

产品详情

华为UPS电源40kva蓄电池节数30-44节(可调)默认32节蓄电池 DC384v

备用UPS的工作原理是,当电网供电正常时,一路市电通过整流器为电池充电,另一路市电通过自动调节器的初始电压调节,吸收部分电网干扰,然后直接由旁路供电开关负载电源。此时,电池处于充电状态,直到电池充满并转换为浮动状态。UPS等效于稳压性能差的稳压器。它只会改善电源电压幅度的波动,而不会对"电气污染"(例如频率不稳定和电网上出现的波形失真)进行任何调整。当电网电压或电网频率超过UPS的输入范围时,即在异常情况下,交流电源的输入已被切断,充电器停止工作,电池放电,并且逆变器在此条件下开始工作。控制电路的控制,以便逆变器产生220V,50Hz交流电,这时UPS电源系统将转换为继续通过逆变器向负载供电的电源。备用UPS的逆变器始终处于备用电源状态。在线交错式UPS的工作原理是,当市电正常时,市电直接向负载供电。当电源低或高时,它由内部UPS稳压器调节。当市电异常或电源切断时,转换开关切换至电池逆变器电源。它的特点是:输入电压范围宽,噪声低,体积小等,但也有切换时间,但是与普通的备用UPS相比,这种保护功能更强,逆变器的输出电压波形更好