

小榄包米勒伺服驱动器故障显示23维修方法|中山维修包米勒伺服电机

产品名称	小榄包米勒伺服驱动器故障显示23维修方法 中山维修包米勒伺服电机
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:包米勒BAUMULLER 系列:BM5000
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

产品详情

小榄包米勒伺服驱动器故障显示23维修方法|中山维修包米勒伺服电机

通常，解决这类问题相对简单。但是，诊断它们需要系统的基础知识，有时还需要的测试设备，例如万用表。此外，某种形式的PLC软件诊断通常可以帮助确定故障的根本原因。尽管诊断故障通常很耗时，并且需要知识和经验，但纠正故障可以像更换I/O模块或重新配置现场设备一样简单。

P0202

操作系统出错：

16=启动时出错

17=软件错误

18=时间设定故障

19=时隙时间错误

20= 1=无法存储记忆

21 =无效的误差代码

22 =无效的警告代码

23 =错误的FPGA版本

24 =双位置控制器：写入目标参数时出错

25 =校验和错误闪存系统数据IS

26 =不支持功率单元

27-31 =保留

P0203

通讯故障：

32 =超时协议

33 =协议结构

34 =错误的模块类型

35 =电报中的数据太多

36 =电报中的数据不足

37 =操作数无效

38 =无效的内存类型

39 =无效的操作数地址

40 =小于小值ad的值

41=值大于大值

42 =参数被写保护

43 =此操作状态下的参数不可写

44 =参数值无效

45 =通信错误WinBASS控制器

46-47 =保留