

生物制品冷藏箱 订购电话

产品名称	生物制品冷藏箱 订购电话
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	品牌:福意医疗 型号:不同产品不同型号 产地:产地
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

生物制品冷藏箱 订购电话产品介绍

(请注意，如内容介绍有偏差，与您寻找的设备不相符，不要紧！请联系我司寻求所需要的资料感谢！)

生物制品冷藏箱 订购电话生物制品冷藏箱 订购电话也可以用于家庭腹透患者使用，能够地将透析液加温至适宜的温度，帮助患者进行腹膜透析。其主要说明如下：加温功能：生物制品冷藏箱 订购电话和腹膜透析液加温柜都能够加温透析液，将其加热至适宜的温度。恒温功能：生物制品冷藏箱 订购电话具有恒温功能，能够保持透析液在一定的温度范围内恒温。温度调节：生物制品冷藏箱 订购电话和腹膜透析液加温柜都配有温度调节器，可以根据需要将温度调节到的范围内。安全性：生物制品冷藏箱 订购电话和腹膜透析液加温柜都有安全保护装置，如过温保护和漏电保护等，保证使用中的安全性。显示功能：生物制品冷藏箱 订购电话一般都配有液晶显示屏，能够直观地显示当前的温度和工作状态等信息。容量大小：生物制品冷藏箱 订购电话的容量大小不同，一般根据用户的需要选择不同大小的产品。使用注意事项：使用前应仔细阅读产品说明书，正确接通电源和用电设备，并根据需要设置的温度。使用中应避免猛烈震动和碰撞，不得随意拆卸、改装或维修，保证使用中的安全性。

(请注意，如内容介绍有偏差，与您寻找的设备不相符，不要紧！请联系我司寻求所需要的资料感谢！)

生物制品冷藏箱

订购电话使用案例 (随机图片，具体参数及使用说明请联系上方和页面电话厂家专业工程师解答)

生物制品冷藏箱 订购电话 (2-8度系列) 型号: FYL-YS-66L | 温度: 2~8 |
外型尺寸: 430×480×645mm 型号: FYL-YS-88L | 温度: 2~8 | 外型尺寸: 480×470×840mm 型号: FYL-YS-100E | 温度: 2~8 | 外型尺寸: 480×490×840mm (4-38度系列) 型号: FYL-YS-50L | 温度: 4~38 | 外型尺寸: 430×480×510mm 型号: FYL-YS-100L | 温度: 4~38 |
外型尺寸: 480×490×840mm 型号: FYL-YS-138L | 温度: 4~38 |
外型尺寸: 540×550×840mm (2-48度系列) 型号: FYL-YS-150L | 温度: 2~48 |
外型尺寸: 595×570×865mm 型号: FYL-YS-230L | 温度: 2~48 |
外型尺寸: 595×590×1215mm 型号: FYL-YS-280L | 温度: 2~48 |
外型尺寸: 595×570×1445mm 型号: FYL-YS-310L | 温度: 2~48 |
外型尺寸: 595×695×1315mm 型号: FYL-YS-430L | 温度: 2~48 |
外型尺寸: 595×680×1805mm (0-100度系列) 型号: FYL-YS-151L | 温度: 0~100 |
外型尺寸: 595×565×860mm 型号: FYL-YS-281L | 温度: 0~100 |
外型尺寸: 595×565×1440mm 型号: FYL-YS-431L | 温度: 0~100 |
外型尺寸: 595×675×1795mm (2-20度系列) 型号: FYL-YS-828L | 温度: 2~20 |
外型尺寸: 1267×678×1818mm 型号: FYL-YS-1028L | 温度: 2~20 | 外型尺寸: 1267×678×2105mm-----
----- (-12~10度系列) 型号: FYL-YS-50LL |
温度: -12~10 | 外型尺寸: 430×480×510mm 型号: FYL-YS-100LL | 温度: -12~10 |
外型尺寸: 480×490×840mm (-20~10度系列) 型号: FYL-YS-30L | 温度: -20~10 |
外型尺寸: 560×400×398mm 型号: FYL-YS-45L | 温度: -20~10 |
外型尺寸: 650×400×430mm 型号: FYL-YS-60L | 温度: -20~10 |
外型尺寸: 650×400×520mm 型号: FYL-YS-108L | 温度: -20~10 |
外型尺寸: 605×570×932mm 型号: FYL-YS-158L | 温度: -20~10 |
外型尺寸: 955×585×825mm 型号: FYL-YS-178L | 温度: -20~10 |
外型尺寸: 965×520×855mm 型号: FYL-YS-258L | 温度: -20~10 |
外型尺寸: 1040×630×910mm (-30~10度系列) 型号: FYL-YS-128L | 温度: -30~10 |
外型尺寸: 550×560×850mm 技术参数

案例一

案例二 (请注意, 如内容介绍有偏差, 与您寻找的设备不相符, 不要紧! 请联系我司寻求所需要的资料感谢!)

案例三

福意联注重企业的科技进步, 汇集了一批高技术水平的工程技术人员, 不断汲取和便捷前沿、科学的产品技术理念, 出一批具有高性能、高精度、高及实用性等特点的产品, 广泛应用于实验室, , 化工, 制药, 环保, 食品, 科研机构及高等院校等行业单位。

福意联不仅为广大客户提供高品质产品, 更拥有的技术和售后服务团队, 本着客户至上的原则, 从客户的实际需求出发, 福意联本着诚信、务实、的理念坚定地为您提供高品质可靠的产品, 福意联是您可信赖的合作伙伴。北京福意电器有限公司本着“客户为本, 诚信至上”的原则, 向用户提供可靠的产品和服务, 使客户增值效益, 与客户建立长久、互信、双赢的合作伙伴关系; 福意联热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。

公司凭借雄厚的技术实力与高端的立足点，不断打造出高性能高品质的“福意联”品牌产品，使客户增值效益，与客户建立长久、互信、双赢的合作伙伴关系；福意联热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。北京福意电器有限公司主要致力于恒温加温，低温冷藏以及冷链设备和车载冰箱，是兼、销售于一体的技术公司。