

# 綦江发电机出租（静音发电机租赁）移动式发电机出租

产品名称	綦江发电机出租（静音发电机租赁）移动式发电机出租
公司名称	山东卓联机电设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	沃尔沃:大型发电机出租租赁 大宇:出租发电机租赁 康明斯:静音发电机出租
公司地址	发电机出租 / 发电机租赁，价格优惠，24小时电话随时接通中，欢迎您的来电咨询。
联系电话	183-40003567 18340003567

## 产品详情

綦江发电机出租（静音发电机租赁）移动式发电机出租在一些项目中，我们会用到一些计时，比如你  
要让一个风机连续运行一段时间，而这个时间是可以让你在触摸屏上自己设置的，这时候我们就需要在  
触摸屏上做出这个功能了。首先我们要了解下西门子s7-300plc中关于时间设置的一些规则方法，首先我  
们先要了解s7中数据类型S5TIME的格式如上图所示，我们可以看到时间基准有4个时基时基的二进制码10  
ms00100ms011s1010s11的时间设置值是9990秒，了解这些后，我们就要去具体的设置一个值了，我们现在  
触摸屏程序中新建一个变量是word类型的，然后在程序中对这个变量编程，上图程序段12是将这个变量  
乘6，这个是因为我想将这个设置值的单位作为分钟而做的，下面我们主要来看程序段13，首先将MW60  
2的word类型的值转化为BCD码类型，因为S5TIME数据类型如下图所示然后通过与操作，将数据有效位

保证在S5TIME数据需要的位上最后通过OW的或指令，确定当前S5TIME数据的时基，我用了10s的时基，大家也可以设置别的时基，这样我们就设置完成了，在触摸屏上输入的值就可以直接转换为你想要的S5TIME数据的值了。

一、正常停机的情况下：1)逐渐卸去负载，断开负载开关;

2)空车运行数分钟后再推动油泵手柄停止供油，待停机后手柄复位;

3)短期停车可不关燃油开关，防止空气进入燃油系，长期停车应在停车后关上燃油开关。

二、紧急停机情况下：我们需要查看机组各个部件的情况，然后就可以停机了，但是一般情况下我们没有时间来检查机组的情况，就需要强行停机，那个时候，我们在机组停机后再对其进行检查。柴油发电机的正确操作可以使得机组的使用寿命增长，以及使得其\*秀状态一直持续，满足我们日常供电的同时，能够在市电突然断去的时候立即供电，达到机组备用电源的作用，保证您的生产，保障您的生活安全。

发电机租赁期间停机状态时的维护保养方法。

綦江发电机出租（静音发电机租赁）移动式发电机出租由左至右，分别为1P,1P+N,2P断路器一般主开关都使用2P断路器，普通插座回路使用1P漏电断路器，大功率插座回路使用2P漏电断路器，其余的使用1P断路器或1P+N断路器（二者虽然功能不同，但是可以互相替代）——使用1P断路器时，需要使用零排；使用1P+N断路器时，不需要配合零排。除了1P断路器以外，其余的所有断路器（包括1P漏电断路器）都是两个进线和两个出线（一零一火），1P断路器只有一组接线柱，因此必须配合零排使用。可能有些读者会问，它为什么要以这样的电气特性呢?这是因为高低电平用相反的电压表示，至少有6V的压差，非常

好的提高了数据传输的可靠性。由于单片机的管脚电平为TTL，单片机与RS-232标准的串行口进行通信时，首先要解决的便是电平转换的问题。一般来说，可以选择一些集成电路芯片，如图中的MAX3232。MAX3232芯片内部集成了电压倍增电路，单电源供电即可完成电平转换，而且工作电压宽，3V~5.5V间均能正常工作。当使用USB通信线连接电脑和PLC时，通常电脑侧的COM口不是COM1，此时在电脑属性的设备管理器中，查看所连接的USB串口，然后在上图所示的“COM端口”中选择与电脑USB口一致，然后“确认”。串口设置正确后，在上图中有一个“通信测试”选项，点击此按键，若出现“与FX PLC连接成功”对话框，则说明可以与PLC进行通讯。若出现“不能与PLC通信，可能原因。。。。。”对话框，则说明电脑和PLC不能建立通讯，确认PLC电源有没有接通，电缆有没有正确连接等事项，直到点击“通信测试后”，显示连接成功。同时配电箱内的零线排就成了“火线排”，始终带有电压。极易造成漏电甚至引发火灾。如何判断入户线是否接反呢？很简单，测量两个地方——可以用测电笔测量零排，主开关合闸、支路开关全部断开后，如果零排可以点亮电笔，则说明入户线的零火线接反了——前提是配电箱内接线没错。也可以将主开关闭合、支路开关断开后，测量1P漏电开关或1P+N开关的“N”接线柱，如果电笔可以点亮，则证明入户线的零火线接反了。这种情况解决起来很简单：先去电表箱（一般在楼道里）把自己家的断路器断开，把配电箱主开关的进线拆掉，调换顺序即可。

[坊子发电机出租 免费提供方案 24小服务](#)