

PPSU 美国苏威 RG-5030 注塑级 耐水解稳定性 耐化学性 医疗器材

产品名称	PPSU 美国苏威 RG-5030 注塑级 耐水解稳定性 耐化学性 医疗器材
公司名称	东莞市昌瑞发塑胶原料有限公司
价格	160.00/公斤
规格参数	美国苏威:美国苏威 注塑级:注塑级 美国:美国
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场一期横仓B3号
联系电话	0769-87127960 13790312598

产品详情

PSU是一种不定形的温性塑胶具有很强的透光性、高水解稳定性。产品能够承受重复蒸汽消毒。特点砜

环氧树脂高聚物（PSF/PSU/PES/PASF）的特点及应用

1、特点 a、砜环氧树脂是一种不定形的温性塑胶：极高的透光性；

高水解稳定性：产品能够承受重复蒸汽消毒（使用寿命在145 蒸气下不低于12年）；

b、硬性和延展性：可以从比较宽的范围之内维持物理学物理性能和机械强度。

c、坚持使用环境温度：PSF（PSU）：140 ；PES：180 ；

d、独有的阻燃等级、低散烟性与耐化学品性，加工过程中还具有很高的熔体粘度，便于制取特性均匀产品。

运用2、运用

酚环氧树脂主要运用于电子电器、食品类用品、乳制品生产设备和一些日用品、车辆、航空公司、医疗健康 and 一般产业部门，制作成交流接触器、连接器、变压器绝缘件、晶闸管帽、绝缘管、线圈骨架、接线头、印刷线路板、联轴器、罩、电视系统零部件、电力电容器塑料薄膜，炭刷座，碱性蓄电池盒、电力电缆覆盖。酚环氧树脂还可以做保护罩元器件、电动式传动齿轮、蓄电池盖、飞机场外部环境零配件、航天局器外界保护罩，拍照器挡片，照明灯具构件、感应器。取代夹层玻璃和不锈钢做蒸气餐具，现磨咖啡器皿，微波加热烹饪器、牛乳器皿、挤奶器构件、饮品食品等调节器。环境卫生及医疗机械方面有着手术盘、喷雾机、空气加湿器、口腔器械、流量计原理和试验室器材，用以镶牙齿的粘结强度强的粘接剂，做化工机械设备里的泵罩壳、塔保护层、耐酸性喷头、管路、闸阀器皿等。我们国家的聚酚环氧树脂广泛应用于医疗机械、食品加工设备、机械电子和纺织品。给予注塑技术援助、处理塑件缺点难题：收拢、凹痕、欠料、出现缩水、气纹、融合线、毛刺、变型、规格尺寸超尺寸公差、汽泡、表面起

泡、掉色焦化厂、银纹、熔接缝处。

