

15KW静音发电机工厂 TO18000ET

产品名称	15KW静音发电机工厂 TO18000ET
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	32500.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO18000ET 尺寸:1250*650*760
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

15KW静音发电机工厂 TO18000ET

发电机特点

- 1、自动电压调节器：在设备加载时能自动保持电压的稳定，确保提供平稳的电力，对电压波动敏感的用电设备友为重要；
- 2、发动机机油警报系统、燃油显示表、大型油箱等：当机油油位过低时，机油警告系统自动停止发动机运转，使发动机免受损坏；
- 3、享誉的OHV发动机：具有噪音低、省燃油特点，保证每一台发动机在长久运行中性能稳定、工作可靠，从而大大节省维修保养的耗时；
- 4、带有照明灯的平移式电压表：便于夜间使用对电压的观察；
- 5、坚固的设计理念：具有保护发电机组免受搬动损坏的坚固耐用框架，以及在发动机与框架增加固定栓，防止在运转与运输过程中损坏防震垫。

型号： TO18000ET

发电机参数

额定功率：15KW

备用功率：16KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单/三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V92

活塞排量（ml）：875

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

整机参数

噪音db/7m：68-76

机油报警：具有

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1250*650*760

净重(kg)：295/325

发电机定时维护保养：

- @,定期检查机组设备安装是否牢固,各部件接驳是否牢靠（因为发电机在带设备的时候会有抖动）；
- @,检查发电机油箱油位是否正常,油箱及输油管接口有无破口；
- @,检查膨胀水箱水位,水质是否正常,视情况添加冷却水或DCA防锈剂（主要针对水冷大型发电机）；
- @,检查机组起动用蓄电池液位,电压是否正常,视情况添加（电启动发电机）；
- @,检查机组润滑油油位,油质是否正常,发电机需要保证有机油；
- @,检查进气空气阻力指示器,定期吹洗,清洁；