PPSU 美国苏威 R-5500 VT2582 耐酸耐碱超高韧性医疗器械料 航空航天应用料

产品名称	PPSU 美国苏威 R-5500 VT2582 耐酸耐碱超高韧性医疗器械料 航空航天应用料
公司名称	东莞市昌瑞发塑胶原料有限公司
价格	210.00/公斤
规格参数	美国苏威:美国苏威 注塑级:注塑级 美国:美国
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场一期横仓B3号
联系电话	0769-87127960 13790312598

产品详情

特性:a、砜树脂是一种无定形的热性塑料,具有高水解稳定性:制品可以经受重复的蒸汽消毒(寿命在145 蒸汽下至少为12年);b、刚性和韧性:可在很宽的范围内保持物理机械性能和电性能。c、连续使用温度:psf(psu):140 ; pes:180 ; d、特有的阻燃性、低发烟性和耐化学药品性,加工时还具有较高的熔体粘度,易于制得性能均匀的制品。应用砜树脂主要用于电子电气、食品用具、奶制品加工设备和一些日用品、汽车、航空、医疗和一般工业部门,制作各种接触器、接插件、变压器绝缘件、可控硅帽、绝缘套管、线圈骨架、接线柱、印刷电路板、轴套、罩、电视系统零部件、电容器薄膜,电刷座,碱性蓄电池盒、电线电缆包覆。砜树脂还可做防护罩元件、电动齿轮、蓄电池盖、飞机内外部零配件、宇航器外部防护罩,照相器档板,灯具部件、传感器。代替玻璃和不锈钢做蒸汽餐盘,咖啡盛器,微波烹调器、牛奶盛器、挤奶器部件、饮料和食品分配器。卫生及医疗器械方面有外科手术盘、喷雾器、加湿器、牙科器械、流量控制器和实验室器械,用于镶牙的粘接强度高的粘结剂,做化工设备中的泵外罩、塔外保护层、耐酸喷嘴、管道、阀门容器等。我国的聚砜树脂主要应用于医疗器械、食品加工机械、电子仪表和纺织。杉仁塑料公司提供注塑技术支援、解决塑料件缺陷问题:收缩、凹陷、缺料、缩水、气纹、结合线、毛边、变形、尺寸超公差、气泡、粘模、变色焦化、银纹、熔接缝