珠海高空安全带检测 工人作业安全带测试

产品名称	珠海高空安全带检测 工人作业安全带测试
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工 业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

珠海高空安全带检测 工人作业安全带测试

安全带适用于建筑、电气安装和维修等高空作业用,适用于外线电工,电信工人作业造船、安装等企业悬挂及高处作业时使用,具抗拉性、牢固度性。所配攀登挂钩、三角环、圆环等均用优质中碳钢钢板冲压而成,表面涂镀铜镍铬层。并经高温热处理,硬度更强,安全系数更高,所配贴身护垫更有防水功能,柔软适中,更具舒适性。所配保险绳为三股锦纶绳,抗拉性,柔韧性明显超出同类产品。产品经久耐用,质量可靠。

安全带的基本分类

安全带按使用方式,分为围杆安全带和悬挂、攀登安全带两种。

围杆作业安全带适用于电工、电信工、园林工等杆上作业。主要款式有:电工围杆带单腰式、电工围杆带防下脱式、通用I型围杆绳单腰带式、通用II型围杆绳单腰式、电信工围杆绳单腰带式和牛皮电工保安带等。悬挂及攀登作业安全带适用于建筑、造船、安装、维修、起重、桥梁、采石、矿山、公路及铁路调车等高处作业。其式样较多,按结构分为单腰带式、单背带式、双背带式、全方位带式即攀登式。其中单腰式有六种,双背带式有五种,全方位式有三种。

做企业*怕产品卖不出去,企业没有**度。现在是互联网时代,酒香不怕巷子深的时代已经过去了。想做好销售,请免费注册爱客商务网会员,可以免费发布产品销售信息、行业展会信息、招商加盟信息,还能发布企业新闻、新品速递等广告文章。爱客商务网旗下还有十几家垂直商业网站,如塑料商务网,化工商务网,仪器商务网等。注册一个账号就可以在十多个平台发布商业信息,**展示。同行都在行动,您可千万别忘了哦。

电工安全带检验标准

- 1、安全带使用期一般为3~5年,发现异常应提前报废。
- 2、安全带的腰带和保险带、绳应有足够的机械强度,材质应有耐磨性,卡环(钩)应具有保险装置。保险带、绳使用长度在3米以上的应加缓冲器。
- 3、使用安全带前应进行外观检查:
- (1)组件完整、无短缺、无伤残破损;
- (2)绳索、编带无脆裂、断股或扭结;
- (3)金属配件无裂纹、焊接无缺陷、无严重锈蚀;
- (4)挂钩的钩舌咬口平整不错位,保险装置完整可靠;
- (5)铆钉无明显偏位,表面平整。
- 4、安全带应系在牢固的物体上,禁止挂在移动或不牢固的物件上。不得系在棱角锋利处。安全带要高挂 和平行拴挂,严禁低挂高用。
- 5、在杆塔上工作时,应将安全带后备保护绳系在安全牢固的构件上(带电作业视其具体任务决定是否系后备安全绳),不得失去后备保障。