合肥伺服驱动器维修当天修好,急客户之所急全国免费检测中心

产品名称	合肥伺服驱动器维修当天修好,急客户之所急全 国免费检测中心
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单 元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

输出用主要参数

按菜单按钮 II//00参パ数ラ , 则表明输出主要参数界面。

输出用主要参数大致可以分为2

类,在对数据进行的键入、导出、审校或胶带运行时,一定要进行设置。1类讲的是所

所使用的输出设备参数值,按各设备对运行速率等方面进行设置。可申请注册5 种输出设备。也有1 类是依据I/O 用

途,确定在哪儿一个安全通道,联接哪一个装置输出主要参数。

3.1 输出主要参数

<I/O 主要用途> # <端口号序号> # <设备序号> <设备名>

特定联接串行通信输出装置端口号序号。

请设置"2"。

依据主要用途特定输出装置序号。设备编

号是0~4,与输出设备主要参数相匹配。

为了方便鉴别,并且也表明以输出设备

主要参数所设置的设备名。

数据传送 9001 特定键入数控程序、主要参数等相关信息的端口号。9002 特定录入数据装置序号。

数据传递9003特定导出数控程序、主要参数等相关信息的端口号。9004特定导出数据信息装置序号。

胶带运行 9005 特定用以胶带模式的运行的输入端口。9006 特定胶带方式运行中的设备序号。

打印出宏 9007 特定客户宏的DPRINT 指令中的输出接口。9008 特定DPRINT 指令装置序号。

PLC 输出9009 特定根据PLC 开展各种信息的输出后的

端口号。

9010 特定PLC 输出中的设备序号。

远程控制程序流程键入9011 特定用以远程控制程序流程输入端口号。9012 特定远程控制程序流程输入设备序号。

外界模块 9013 特定用以和外部模块实现通信网络的端口号。9014 特定外界模块通讯里的设备序号。