

# HSA-4E平面烫印机

产品名称	HSA-4E平面烫印机
公司名称	昆山市盈拓电子有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	昆山市北門路2001號
联系电话	86-051257385461 13052850745

## 产品详情

性能特点：

\*具自动/半自动/单动操作功能

\*内置6位计数器

\*内置4个时间控制器，可独立调校加压、延迟、卷箔、工作台之运作时间

\*方形立柱设计，机械构造稳固及耐用

\*主轴及外盖经研磨处理，精密度高，低气压即可操作

\*手动工作台可调校X、Y方向及角度

\*有多种附件可供选配，自动化生产

HSA-4E

规格	Specification	参数(parameter)

热盘尺寸	Hot Plate Size (mm)	220 × 140
烫头最大行程	Max. Head Stroke (mm)	60
中心距离	Depth of Throat (mm)	213
工件最大高度	Max. Height of Workpiece (mm)	260
工作台尺寸	Work Table Size (mm)	262 × 150
工作台可拉出行程	Work Table stroke Pull or push (mm)	140
烫印最大压力	Max. Pressure (N at 6 bar)	1000
烫印覆盖率	Stamping area ratio (%)	10 ~ 16
工作台行程	Work table stroke (mm)	---

卷箔长度	Foil Rolling Device (mm)	0 ~ 300
温度控制	Thermal Controller ( )	0 ~ 400
电热板功率	Heater Capacity (W)	1000
应用电压	Main Supply (1ØACV)	110V/220V ± 10%
压缩空气压力	Input Air Pressure (bar)	5 ~ 7
压缩空气消耗量	Air Consumption (L/Cycle)	0.29
机器外形尺寸	Machine Size L × W × H (cm)	102 × 62 × 172
机器重量	Net Weight Approx (kg)	

	装箱尺寸	Packing Size L × W × H (cm)	122 × 82 × 192
	机器连装箱重量	Gross Weight Approx (kg)	293