深圳固体继电器回收

产品名称	深圳固体继电器回收
公司名称	深圳市龙岗区鑫万疆再生资源商行
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市福田区华强北电子市场
联系电话	19146466062 19146466062

产品详情

深圳回收充电IC,深圳固体继电器回收

4位单片机回收、回收指纹IC、工业IC回收、ATMEGA32U4、ACS711KLCTR-25AB-T、收购16位单片机

工厂呆滞IC芯片收购,回收可调电感,收购光藕,回收高通IC,收购手机芯片,晶振收购,收购库存电子,回收电子零件,手机IC收购,回收BGA,集成电路回收,WIFi芯片回收,回收手机内存卡,收购工厂报废电子料,直插晶振回收,蓝牙模块收购,回收模块,收购模块,回收CMOS传感器,收购NAND内存芯片,内存卡回收,收购可控硅,回收继电器,笔记本内存条收购,回收CPU,收购电子

回收IG模块,IC回收,收购内存,收购贴片电容,无线网卡收购,蓝牙模块收购,哪里电子回收,哪里继电器回收,SD卡收购,三极管回收,IC回收,蓝牙芯片收购,SSD固态硬盘收购,MOS管回收,网卡芯片回收,收购工厂积压电子料,收购笔记本内存条,回收IC,收购摄像芯片

PEA28BA、ESDA0603、CL05C130JB5NNNC、EPF10K100ABC356-3、S5236-2GS、LSP5526-S8A、IRF7404T R、TL594CDRG4、TS9511、TPS79928DDCR、XCF128X-FTG64C、LMP7701MF、TPS54334DRCT、NJM29 02V-TE1、CAT24C08、UCN5810AF、SY7101ABC、XC9119D10AMR、AD8694ARUZ、CBC3225T220MR、MMSS8050-L-TP、MAX882CPA、BSS84LT1、HMC1086F10、NM485SLC、NCP186AMX280TAG、DAC8 560ICDGKT、FS331MTCX、AS5163、TPS23754EVM-420、KP1051、SEP8506-003、DS1819CR-10、MAX15 98、2-1393236-4、SSD1963QL9、MAX1077、UT63M125B、ADF4153BRU、LM1894MX/NOPB、NRF8002-R 1Q32-T、PIC18F8722、LTST-C21KGKT、PTN78000AAZ、IMX334LQR、BCX5416TC、BCM1160KFB、BC M6522IPBG、BGSA12GN10E6327、168G、ANT3216LL00R2400A、LD1086D2M33、X1286A8I、XC6SLX75-3 CSG484I、CL10C050CB8NNNC、HT82K629A、GTCS35-750M-R05-FT-2、ADSP-BF525、RTL8119I-CG、F QB34P10TM、ACS722LLCTR-10AU-T、RTL8139C、TS952IDT、AD823AR、TL1963A-33、BC856BLT、TP S27081、SC8205S、DS26900DK、ATMEGA328-MU、SFH?4786S、MAX13487EESA+T、SMDJ5.0CA、PSD8 54F2-70MI、TPS2546QRTERQ1、1SMB59163G、WSL12065L000FEA、FSV20100V、DS33R11DK、STB36N

M60ND、2-66102-5、ADP3418KR、SCT2325、TMP35GT9Z、EPF10K100ARI240-3、IRGP4066D-EPBF、ACH4518-103、P9242-G、DSPIC33FJ64MC506-I/PT、ACM4520-421、MN884433、PIC16F1769、IS 355、P0640SCMCLRP、TMP05ARTZ、PN8370SSC、PESDNC2FD5VB、PIC16LF1824T39A-I/ST、BST50、AT89C2051-24SC、MTEDCAR002SAJ-1M2IT、PT4223、MAX1821、MAX3232IDR、HY8902-C02AMAG、F X8C-100S-SV5、DS26C31TMX/NOPB、VIPER53DIP-E、PI3B3257AQE、TPS2060、TPS53355DQPT、ADG5 436FBRUZ、K3569、EMMC08G-W325-X01U、LM2902YDT、DS75176、LM675T、AD9814、AD620SQ/883、SI8016HSP8、STM8AF6286、LM2576HVT、ST32F512-M、GRM155R71H222KA01D、BCR8PM-12、MO C8204SM、SN65HVD82DR、JS28F512M29EWHB、BCM53108IMLG、RT9179PB、74H067M、TPS7001、S GM811-SXKA4、TPS51216、TAS5722LRSMR、MT35XU01GBBA1G12-0SIT、LH1512BAC、FM25L256B-GT R、3296X-1-102LF、LFB43942MSN3-813、MM74C922N、DS2227、TLP293GB、EP1K50QC208-1N、HMC1 94AMS8、1SS362、MAX6784、PIC18F66J11T-I/PT、SI3407DV、ISL12057IUZ、MSM5267B-15GS-2K、MAX 2325、MCIMX257CJM4A、KA3842B、MAX3050ASA、INA230AIRGTR、ADS1224IPW、MAX3483AEASA+、STI10NM60N、7N80、MAX1383、TPS54526RSA、MAX6501UKP055、HCPL-0534、STK682

LED灯具作为节能项目的重要手段,正得到越来越广泛的应用。而大型LED灯具同样有相对较大的发热量,散热结构的好坏影响着LED灯具的质量及寿命,红外热像仪通过检测LED灯具散热器表面的温度分布,帮助工程师改善散热设计,提高LED灯具的产品质量及寿命。为什么要对LED灯具进行散热由于LED的功率在不断提高,及空间具有一定局限性,LED灯具散热成了比较突出的问题,需要开发更加专业的散热器才能在今后满足LED灯具对于散热的更高需求。我们可以想象一台具有实验室仪器的性能的、由电池供电的手持式光谱分析仪。届时,很多目前无法支持的应用都能够被实现。传统光谱分析方法大多数色散红外(IR)光谱测量在开始时都采用同样的测量方式。将被分析的光穿过一个小狭缝,它与控制仪器分辨率的光栅组合在一起。这个衍射光栅是一个专门设计用于以已知角度反射不同波长光的元件。这些波长的空间分离使得其它系统能够以波长为基础测量光强度。光谱测量的传统架构的主要差别在于色散光的测量方式。

深圳大功率继电器回收