

玄武岩纤维切断机 泰安纤维切断机 新航纤维切断机械研究所

产品名称	玄武岩纤维切断机 泰安纤维切断机 新航纤维切断机械研究所
公司名称	青州市新航纤维切断机械研究所
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市经济开发区江淮宾悦大街（巴黎路）1398号
联系电话	13406669003

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：青州市新航纤维切断机械研究所

用户在使用粉碎机的过程中，常常会遇到一些问题，影响破坏出产和产品的质量。具体来看，首要存在以下问题。

破坏中的聚会现象 业界提醒，对于大多数物料而言，粉碎机并不是破坏时刻越长，其得到的破坏效果就越好。不然，有时有些物料达到一定细度，却不简单破坏了;有时物料的粒径反而增大了。

产值下降。导致破坏机产值下降的原因有很多，玄武岩纤维切断机，比方物料水分太大、破坏机出料不畅、筛网孔径巨细不合适、风机装备等要素都能影响破坏机的产值。出料口阻塞会影响破坏机的出料速度，导致产值下降。这种状况的处理方法是清理出料口，包含破坏室内部的残留物料，碳纤维切断机，保证整个破坏环节的通畅。筛网的孔径巨细也是操控破坏粒度的一个重要要素。另一方面，筛网的开孔率影响着筛网的过滤速度，当开孔率太小时，破坏机的效率自然会下降。筛网的孔径巨细问题导致产值下降的处理办法是，更换合适孔径和开孔率的筛网。

本公司产品实行"一年保修""终身维修"的服务，附带技术咨询和指导、带物料试机等服务，并长期供应设备零配件。

青州市新航机械设备有限公司在机械及工业制品项目合作这一领域倾注了无限的热忱和激情，新航机械

一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询。

青州市新航机械制造有限公司是粉碎机、短切机，切断机，筛选机、上料机，撕碎机等产品的生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。青州市新航机械制造有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。本实用新型涉及用于粉碎棉、麻、纸等纤维的装置，尤其是纤维粉碎机，包括本体，其特点是，一其上带有动刀，并可高速旋转的轮体伸入本体内，在本体内设有分别于该轮体配合的刀座和筛网，在该刀座上安装有定刀；在本体上方设有上料斗，在本体下方设有集料斗；轮体通过传动机构与电机连接。经实验证明，本实用新型的粉碎机在工作过程中运转平稳，粉碎效果好、，产量高能够达到约200公斤/小时，其结构合理，维修和保养也很方便，制造成本也有降低。

圆盘式纤维切断机是将合成纤维长丝切断成符合后加工要求的各种长度超短纤维的专用设备，主要应用于锦纶、涤纶、丙纶、腈纶、玻纤等人造纤维的切断。切断长度可视生产要求而定，长度误差小于0.2%，切断速度达180米/分，泰安纤维切断机，不产生断口粘结、倍长及超长纤维，切断总旦数量高可达100万旦。我公司除了纤维切断机以外还经营汽车内饰分离机、破碎机、碎布机、多功能切碎机、撕碎机、打散机、清弹机、开松机、打包机等各种配套机械，竹丝纤维切断机，质量好，品种多，价格合理，欢迎致电咨询！

超短纤维切断的技术规格与性能

切断速度 0——180米/分

切断旦数 100万旦

生产能力 500kg/hr

切断长度 4—80mm（根据所切长度更换不同规格刀盘）

刀盘规格 550 × 25mm

压轮规格 100 × 30mm

刀盘转速 75r.p.m

压轮压力 0.3——0.6Mpa

传动比 1：20

配用电机 380V 4KW 1500r.p.m

刀盘重量 35kg

机器重量 600kg

玄武岩纤维切断机-泰安纤维切断机-新航纤维切断机械研究所由青州市新航纤维切断机械研究所提供。青州市新航纤维切断机械研究所拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！