

白色哑光贴膜-pet哑光离型膜

产品名称	白色哑光贴膜-pet哑光离型膜
公司名称	深圳市亿福利包装制品有限公司
价格	.80/件
规格参数	品牌:亿福利 厚度:定制 宽度:定制
公司地址	深圳市宝安区石岩街道官田社区官田老村637号 一层
联系电话	0755-22220595 13723459292

产品详情

我们的产品是一种高透明、哑光的PET基材制成的离型膜。它具有出色的抗刮擦、耐油、耐磨的特性，适用于多种表面涂装材料，如有机玻璃、PVC、PC、ABS等。

一、产品基材

基材为PET，是一种非常常见的塑料材料，具有高透明度、高强度、柔韧性好的特点。PET薄膜是一种聚酯薄膜，透明度高，具有很好的物理力学性能、化学稳定性和热稳定性。PET薄膜的母材生产工艺包括聚酯供料、塑化、挤出、拉伸，对于要求高质量的离型膜的制造更具有优势。

技术参数

宽度：50~1600mm

长度：500~5000m

厚度：23um~200um

拉伸强度：MD 110MPa、TD 110MPa

断裂伸长率：MD 80%、TD 70%

抗拉强度：MD 170Mpa、TD 170Mpa

冲击强度：300g

固有粘度：0.70 0.85dl/g

物理参数

透光率：90%

表面粗糙度：Ra 0.01 μ m

热收缩率：MD 2.0%、TD 1.5%

润滑度（钢板）：0.5 0.8

热处理温度：80 170

离模力：7 10N/25mm

二、产品特征

- 1.高透明度：该离型膜具有透明度高，不会影响被覆物的材质效果。
- 2.哑光特性：产品的哑光特性使得它不反光，避免了外部光线的干扰，提高展示效果。
- 3.抗刮擦、耐油、耐磨 具有出色的耐用性，可以为被覆物提供保护，从而延长材料寿命。
- 4.易撕裂：该离型膜便于撕裂，方便使用。
- 5.易剥离：产品易剥离，可以避免粘住和擦伤。

三、产品功能

- 1.保护性能：可以用于各类表面被覆物的保护，如手机、电视、电子器材等。
- 2.美观性能：可以提高表面美观度，提高展示表现效果，广泛用于汽车保养和地铁站、高铁站等公共场所的广告海报。

四、应用范围

该产品具有广泛的应用领域，如

- 1.家具行业 用于保护和保养家具表面，避免被刮擦，从而延长材料寿命。
- 2.电子器材行业 可用于覆盖电视、电脑等电子器材的表面，从而保护它们的表面不被刮擦、污染。
- 3.汽车保养行业 用于汽车表面的保护和维护。
- 4.广告行业 可用于地铁站、高铁站等公共场所的广告海报，以提高产品展示的效果。

厂家实拍

五、注意事项

- 1.在进行粘贴前，请先将被覆材料表面清洁干净，并确保无灰尘、油脂、水分等杂质。
- 2.离型膜的粘性可能会受温度和湿度的影响，若使用条件过于恶劣，可能会降低其粘性，从而影响产品效果。
- 3.保持存放环境干燥，避免阳光直射和高温环境。

六、常见问题

1.如何防止离型膜损坏

离型膜具有良好的耐用性，但还是需要注意避免划痕、撕裂等损伤。同时，使用前应当将被覆材料表面清洁干净，从而避免影响其粘性。

2.哑光特性有什么优势

哑光特性可以减少光线反射，提高品牌展示效果、展示空间层次和明暗对比度，是一种非常受欢迎的表面处理方式。

3.如何进行剥离

使用时首先要注意材料平整，并从一侧边缘开始，用力从底到上剥离即可。如发现不易剥离，可使用钝器等工具帮助剥离。