

电动陶瓷刀型闸阀PZ973TC-16C 陶瓷插板阀、排渣阀

产品名称	电动陶瓷刀型闸阀PZ973TC-16C 陶瓷插板阀、排渣阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3900.00/件
规格参数	型号:PZ973TC-10C 材质:铸钢 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973TC-10C电动陶瓷刀型闸阀PZ973TC-16C 陶瓷插板阀、排渣阀、PZ73TC-10/16手动陶瓷刀闸阀采用超短结构长度，节省材料，减轻管路系统整体重量;占用有效空间小，能有效支持管道的强度，减少管道振动，适合在不同排布管道上任意角度安装。

陶瓷刀闸阀具备电动、手动、电液动、手液动多种驱动方式，对于电动、电液动驱动阀门可以有效实现远程控制及开度指示，阀门若节流或调节使用开度远程调整误差可控制在1.0mm之内，运行时自锁性能良好。

电动陶瓷刀型闸阀PZ973TC-16C 陶瓷插板阀、排渣阀主要零部件材料

序号

名称

材料

序号

名称

材料

阀体

WCB

7

阀杆

Q235+镀铬

2

阀板

304+工程陶瓷

8

支柱

Q235

3

阀座

35

9

垫圈

10

4

调节螺钉

工程陶瓷

10

螺母

25

5

填料

PTFE

11

电动装置

6

填料压盖

WCB

12

电动陶瓷刀型闸阀PZ973TC-16C 陶瓷插板阀、排渣阀主要应用规范

设计与制造

GB/T 8691

连接端尺寸

结构长度

GB/T 15188.2

法兰尺寸

JB/T 79.1

检验与试验

GB/T 9092

材料

碳钢

GB/T 12229

不锈钢

GB/T 12230

标志

GB/T 12220

供货

GB/T 12252

电动陶瓷刀型闸阀PZ973TC-16C 陶瓷插板阀、排渣阀电动操作由以下配件组成

--电动执行器--手动紧急操作装置--一体化控制--扭矩开关--故障报警

选配

--电动执行器品牌由用户指定

--输入、输出4-20mA

--防护等级IP68

--防爆等级Ex diiBT4

电动陶瓷刀型闸阀PZ973TC-16C 陶瓷插板阀、排渣阀连接尺寸

MPaDNLDD1D2HN-MD0W(Kg)1.050431601251003304-M1618065461801451203604-M161808046195160135390
4-M16220100522151801554408-M16220125562452101855108-M16230150562802402106008-M20280200603352952
657008-M203602506839035032084012-M203603007844040036896012-M2040035078500460428111016-M20400400
102565515482125016-M22400450114615565532138020-M22530500127670620585153020-M22530600154780725685
180020-M27600700165895840800215024-M276008001901010950898242024-M30680900203111010501005268028-
M306801000216122011601115310028-M307001200254145013801325345032-M368001.65043160125993304-M1618
065461851451203604-M1618080462001601353908-M16220100522201801554408-M16220125562502101855108-M1
6230150562852402106008-M202802006034029526570012-M203602506840535531084012-M22360300784604103759
6012-M2240035078520470435111016-M22400400102580525485125016-M27400450114640585545138020-M275305
00127715650609153020-M30530600154840770720180020-M36600700165910840788215024-M366008001901025950
898242024-M3668090020311251050998268028-M366801000216125511701110310028-M42700