

PZ973TC-16C

DN125智能调节型电动刀型陶瓷闸阀、矿浆陶瓷电动闸阀

产品名称	PZ973TC-16C DN125智能调节型电动刀型陶瓷闸阀、矿浆陶瓷电动闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	4600.00/件
规格参数	型号:PZ973TC-10C DN200 材质:铸钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973TC-10C DN200、PZ973TC-16C DN125智能调节型电动刀型陶瓷闸阀、矿浆陶瓷电动闸阀 主要用于火电厂干灰系统灰、渣的调节流量及启闭之用，也适用于矿山、石灰厂、水泥厂等有磨损、腐蚀的粉尘介质的启闭。本阀门具有密封性能好，耐压强度高，启闭灵活，卡灰及积灰现象少，使用寿命长等优点。1、动陶瓷刀闸阀产品主体采用铸钢、304不锈钢、石墨密封圈组合而成。2、适用温度 400 。3 执行机构公称压力0.4-0.6MPa，阀门公称压力1.0MPa。也可根据用户要求定制。

PZ973TC-16C DN125智能调节型电动刀型陶瓷闸阀、矿浆陶瓷电动闸阀 零部件材料

零件名称	材料		
闸板密封面填料	Z973TC-10C	WCB	
	PZ973H-16C		
	PZ973F-10P	ZG1Cr18Ni9Ti	
	PZ973F-16P		
	PZ973Y-10P	CF8 (304)	
	PZ973Y-16P		

PZ973TC-16C DN125智能调节型电动刀型陶瓷闸阀、矿浆陶瓷电动闸阀 主要技术参数

型号	PN工作压力 / MPa	适用温度 / °C	适用介质
			10~16
		PZ973H-16C	
		PZ973F-10P	
		PZ973F-16P	
		PZ973Y-10P	
		PZ973Y-16P	

PZ973TC-16C DN125智能调节型电动刀型陶瓷闸阀、矿浆陶瓷电动闸阀 连接尺寸

MPa	D	L	H	MD	W	(Kg)
						50
						65
						80
						100
						125
						150
						200
						250
						300
						350
						400

	450		
	500		
	600		