

我司供应西门子 V90系列1FL6044-1AF61-2AA1 0.4KW 伺服电机

产品名称	我司供应西门子 V90系列1FL6044-1AF61-2AA1 0.4KW 伺服电机
公司名称	上海梓诚电气技术有限公司
价格	910.00/个
规格参数	西门子:1FL6044-1AF61-2AA1 V90系列:伺服电机 德国:原装进口
公司地址	上海市松江区鼎源路618弄（时尚谷创意园）22号306室
联系电话	15959688022 15959688022

产品详情

基本参数

产品

SIMOTICS S-1FL6 工作电压 三相交流 400 V PN=0.75 kW ; NN=3000 U/min M0=3.5 Nm ; MN=2.39 Nm
轴高度 45 mm 带弯 插头 ; 增量编码器 2500 增量/转 带滑键 , 公差 N 无驻车制动器 防护等级 IP65
带密封圈 与变频器兼容 SINAMICS V70&V90

产品型号

1FL6044-1AF61-2AA1

AL

NONE

ECCN

NONE

原产国

中国

生命周期

Delivery Release (PM300)

产品类型

S-1FL6伺服电机

电机类型

高惯量

驻车制动器

否

转数 / 测定值

3000 1/min

轴端型号 / 驱动侧

带键轴

扭矩 / *大值

7.20 N.m

轴高度 / 额定值 / 备注

45

输出的机械功率 / 绕组超温 85 K / 测定值

0.75 kW

输出的机械功率 [hp]

1.02 hp

消耗电流 / 绕组超温 85 K / 测定值

2.10 A

消耗电流 / *大值

6.30 A

扭矩常数 / 绕组超温 85 K

1.20 N.m/A

热量级

B (130 ° C)

防护等级 IP

IP65

旋转电机的结构形式 / 符合代码 I

IM B5 (IM V1,IM V3)

净重 / 电机的

5.20 kg

净重 / 带制动器的电机

振动值等级

等级 A

环境温度 / 运行期间 / *小值

0 ° C

环境温度 / 运行期间 / *大值

40 ° C

相对空气湿度 / 运行期间 / *大值

90 %

相对空气湿度 / 运行期间 / *大值 / 备注

*大 RH (30 ° C 时无凝露)

冷却方式

自冷却

电机规格

永磁同步电机

资格证明

CE, EAC

电气连接的排列

任意输出方向的弯型接头 (可旋转)

在楼宇科技方面，西门子为国家速滑馆提供软硬件一体的智能楼宇解决方案，能够确保场馆内不同区域保持适宜的温度和湿度。西门子提供的智能照明解决方案使场馆更加智慧和节能。此外，场馆采用西门子的自动控制系统、能源管理系统和工业网络信息安全解决方案，确保了制冰系统的稳定性和安全性。