

上海ulvac真空泵GLD-N051怎样选型

产品名称	上海ulvac真空泵GLD-N051怎样选型
公司名称	上海冬海机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区望园南路卓越世纪中心9号811室
联系电话	86-02160445258 18817733178

产品详情

[ulvac真空泵GLD-N051油旋片式真空泵](#)

[ulvac真空泵GLD-N051用途](#) 冰箱、空调、饮水机自动抽空线、照明
理化学实验用、分析仪器用、激光应用机器 真空排气设备、电子显微镜的辅助泵
半导体制造设备、溅射设备、真空镀膜设备 真空干燥器

爱发科真空泵ULVAC中国总代理

[ULVAC真空泵](#)（日本爱发科真空泵）部分产品如下：

膜片式：DA-40S DA-60S DA-41D DA-81S DA-60D DA-120S
DAT-50D DAT-100S DAP-12S DA-121D DAP-6D DAP-15 DAP-30
DA-30D DA-20D DA-241S DA-121D DA-30S
DAL-181D DAL-361S

高真空式：DAU-20 DAU-100 MD4UNT DAU-20 DAM-010 MD8

回旋翼式：DSB-151 DSB-251 DSB-451 DSB-601

活塞式：DOP-40D DOP-80S DOP-300SA DOP-80SP DOP-420SA

耐腐蚀式：

DTC-22 DTC-41 DTC-60 DTU-20 MD4UCNT MD8C

[GLD-N280](#) [GLD-N051](#) [GLD-N201](#) [GLD-N136](#)

漩涡式：DIS-501 DIS-90 DIS-251 DISL-100 DISL-500 DISL-101 DISL-502

ULVAC真空泵（日本爱发科真空泵）[油旋片式真空泵](#)

Mini式：G-10DA G-20DA G-50DA G-100D G-5

G-25SA G-50SA G-101S G-5DA G-101D

机 型		GLD-N051	GLD-N280
项 目			
几何抽速 L/min	50Hz	60	336
	60Hz	72	400
极限压力 Pa	G.V 关*2	6.7 × 10 ⁻¹ *1	
	G.V 开*2	6.7	
电 机	V-Hz	380/400/415-50、380/400/440-60	
		220 (单相)	-

