南通回收基恩士SR-1000

产品名称	南通回收基恩士SR-1000
公司名称	江苏泽云物资回收有限公司
价格	.00/3000
规格参数	品牌:基恩士 功能:通用 功能:工控备件
公司地址	江苏省苏州市吴江区黎里镇金家坝社区松厍公路 (注册地址)
联系电话	13276860560 13276860560

产品详情

动态数字I/O—GX5296,每引脚PMU功能,可以快速实现开短路以及DC测试;Hz的数据速率有助于实现AC测试,结合GtDIO6xEasy软件,可以实现pattern文件的编写以及导入,用于验证基本的功能性测试。静态数字I/O——GX5733可以很好的实现切换功能以及环境变量控制;升级版ATE可以扩展为256个动态数字信道,128个静态数字信道,极大的丰富了系统资源,有助于更大规模的量产测试。切割好后将光纤小心置入熔接机的V型槽内,关上防风罩,按下熔接机的放电键。即可自动完成熔接,只需11秒。移出光纤用加热炉加热热缩管。打开防风罩,把光纤从熔接机上取出,再将热缩管放在裸纤中心,放到加热炉中加热。加热器可使用20mm微型热缩套管和40mm及60mm一般热缩套管,20mm热缩管需40秒,60mm热缩管为85秒。。将接续好的光纤盘到光纤收容盘上,在盘纤时,盘圈的半径越大,弧度越大,整个线路的损耗越小。