

株洲攸县塑胶篮球场施工建设 株洲茶陵县塑胶跑道施工造价 为你的场地带来新的体验

产品名称	株洲攸县塑胶篮球场施工建设 株洲茶陵县塑胶跑道施工造价 为你的场地带来新的体验
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	88.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:13mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

株洲攸县塑胶篮球场施工建设 株洲茶陵县塑胶跑道施工造价 为你的场地带来新的体验

株洲塑胶篮球场施工, 株洲塑胶篮球场建设, 株洲塑胶篮球场, 株洲篮球场施工, 株洲塑胶跑道施工, 株洲塑胶跑道造价, 株洲塑胶跑道

定制说明

按照场地的实际情况进行定制, 请联系我们进行场地的实际情况描述

购买须知

换人区

两条进攻线的延长线之间、记录台一侧边线外的范围为换人区。

准备区

国际排联世界性比赛的无障碍区外的替补席远端, 划有3*3米的准备活动区。

排球比赛场地温度和照明

温度不得低于10摄氏度(50华氏度)。国际排联世界性比赛的室内温度, 不得高于25摄氏度(77华氏度), 不得低于16摄氏度(61华氏度)。国际排联世界性比赛室内照明度在距地面1米高度进行测量, 应为1000~1500勒克斯。

球网网柱

球网架设在中线上空，高度为男子2.43米，女子2.24米。球网的高度应用量尺从场地中间丈量，球网两端(边线上空)的高度必须相等，并不得超过规定网高2厘米。球网为黑色，长9.50米；宽1米，网眼直径10厘米。球网上沿的全长缝有5厘米宽的双层白帆布带。带子的两端留有小孔，用绳索穿过小孔系在网柱上使网上沿拉紧。用一根柔韧的钢丝穿过帆布带，拉紧网上沿固定在网柱上。球网下沿用绳索穿起并拉紧，固定在网柱上。

标志带

两条宽5厘米、长1米的白色带子为标志带，分别系在球网两端，垂直于边线。标志带被认为是球网的一部分。

标志杆

标志杆是有韧性的两根杆子，长1.80米，直径1厘米，由玻璃纤维或类似质料制成。两根标志杆分别设置在标志带外沿球网的不同两侧。标志杆高出球网80厘米。高出部分每10厘米应涂有明显对比的颜色，为红白相间。标志杆被认为是球网的一部分，并视为过网区的边界。

网柱

网柱架设在两条边线外0.5~1米处，高2.55米，可以调节高度。支架球网的网柱为两根。网柱应光滑并无拉链。一切危险设施或障碍物都必须排除。

跑道基础层

基础一般以水泥或者沥青基础为主，水泥基础现浇厚度为

200毫米厚，浇好后养护期为28天左右，基础含水量不超8%方可施

工面层。沥青基础厚度一般100毫米厚，压好后养护期足一星期后

方可施工面层。施工面层前水泥基础一定要全场打磨。打磨后用

清水清洗干净晒干后才能上单组份渗透底漆。沥青基础一定要表

面没有水汽、没有泥土后才能施工。

封闭底漆层

水泥基础，用单组份渗透底漆，直接开桶搅拌均匀后全场滚涂。

底漆完全干透不粘脚后才能施工下一层工序

沥青基础，就用单组份沥青专用封闭乳液，乳液1公斤+2.5公斤

砂+2.5公斤水泥+2.5公斤水搅拌均匀后用大胶耙全场刮涂直到所

有沥青地面全部覆盖1毫米厚以上为准，全场干透后才能施工下层工序。

PU加颗粒混合层

用双组份1:5PU+颗粒+跑道专用催化剂搅拌后用，配料一组

50公斤PUB料红色色浆+10公斤PUA料胶水+20公斤颗粒+0.3公斤跑道专用催化剂+1.5公斤流平剂全部一起搅拌均匀后，用厚度靠尺

大铁齿耙全场一次性刮涂跑道设计的厚度，如场地不平有积水用

同样的配料方法配好后，用铝合金赶平。等全场完全干透后才能

施工下一层工序。

全塑纯PU料层

用双组份1:5PU+跑道专用催化剂搅拌后用，配料一组:50公斤

PUB料红色色浆+10公斤PUA料胶水+0.3公斤跑道专用催化剂+1公斤流平剂全部一起搅拌均匀后，用厚度靠尺大铁齿耙全场一次性刮涂

跑道设计的厚度，如场地不平有积水用同样的配料方法配好后，用

铝合金赶平。等全场完全干透后才能施工下一层工序

自结纹喷面层

用双组份1:2.5PU+石英砂+跑道专用催化剂+流平剂搅拌后用

配料一组:25公斤自结纹B料红色色浆+10公斤自结纹A料胶水+10公斤石英砂+0.18公斤跑道专用催化剂+1公斤流平剂全部一起搅拌均匀后用跑道喷涂机全场按左右顺序倒退的方向喷涂。等全场完全干透后才能施工下一层工序。

自结纹喷面第二层

同样用双组份1:2.5PU+石英砂+跑道专用催化剂+流平剂搅拌后用

配料一组:25公斤自结纹B料红色色浆+10公斤自结纹A料胶水+10公斤石英砂+0.18公斤跑道专用催化剂+1公斤流平剂全部一起搅拌均匀后用跑道喷涂机全场按层喷面层的相反的方向左右顺序倒退的方向涂。等全场完全干透后才能施工下一层工序。

跑道画线层

跑道画线漆为本公司专用油性划线漆，主剂3公斤为白色，

斤透明固化剂搅拌均匀后，用跑道划线机或空压机喷涂即可。

株洲塑胶篮球场施工，株洲塑胶篮球场建设，株洲塑胶篮球场，株洲篮球场施工，株洲塑胶跑道施工，
株洲塑胶跑道造价，株洲塑胶跑道