

中性负离子液

产品名称	中性负离子液
公司名称	石家庄祥汇科技有限公司
价格	80.00/千克
规格参数	祥汇科技:101 xh-101:101
公司地址	河北省石家庄市新华区中华北大街298号颐宏大 厦A座1212-1（注册地址）
联系电话	15130109633

产品详情

一、液态负离子是什么？

液态负离子是由电气石进行提取混合植物成分制成的空气净化助剂，

外观为微黄色透明液体，小分子负离子浓度为50万个/cm，pH值为中性7.5或6-8可定制调节。

液态负离子又叫负离子液、负离子助剂、负离子喷剂、负离子原液、负离子水、液体负离子、空气治理助剂、汽车除味剂、负离子喷雾、中性负离子、负离子精华液、负离子植物液、负离子整理剂等，产品别名较多原材料统一为液态负离子。

二、液态负离子使用方法？

液态负离子使用量添加量需要与实际释放量调节，普遍添加量3-10%释放负离子个数4000-11000/cm，添加量越高负离子释放量越高，具体可来电咨询技术指标。

液态负离子在水性体系水解性强，添加在喷剂、涂料等各类产品中搅拌10分钟即可分散均匀，液态负离子为中性物质，稳定性强几乎不与其他物质产生反应。

三、液态负离子用途有哪些？

用途广泛。液态负离子可用于各类水性体系中如涂料、空气净化喷剂、空气治理喷剂、汽车除味剂、乳胶枕、滤芯、熔喷布、布料、纤维、宠物除味、抗菌喷剂、猫砂除味、香氛、除甲醛助剂等

四、液态负离子有哪些功能？

负离子具有除味、除菌、抗流感、抑菌、除甲醛、除臭、除醛、增加负离子量、去除有害气等领域，产品性能强支持定制，液态负离子为多功能助剂。

五、液态负离子产生负离子的原理；

液态负离子是由电气石提取制成，电气石成分产生远红外与负电荷，负电荷与空气中的分子发生碰撞产生负氧离子，具有净化空气、去除异味、增加免疫力的效果。

六、液态负离子检测标准与效果；

液态负离子负离子浓度检测标准号【JC\T2110-2012】添加液态负离子10%到去离子水进行检测负离子个数11000/cm以上。