

北京邱健蓄电池L16G-AC 6V390AH杠杆式升降机

产品名称	北京邱健蓄电池L16G-AC 6V390AH杠杆式升降机
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:邱健蓄电池 型号:L16G-AC 产地:美国
公司地址	北京昌平区回龙观
联系电话	15911127756 15911127756

产品详情

健蓄电池J305H性能参数Troan电瓶的品种有:2T-105、下-125、下-145、T-875等,运用于高尔夫球车、公共车辆、垛板叉车、洗地机、杠杆式升降梯、新自源、应急灯、休闲型车、电动车、商用卡车等。美国Trojan公司的电池技术为 电池领域的技术!自1925年开始,Trojan在开发深循环电池方面一直走在的前端,数十年的经验,不断H研究,及不帽的努力在T1n生产的每一人深情环电池中完全得以体现。美国1r0n电池品进入中国市场十多年,已经在中国的主要城市建立了一个库存代商网络。在电池界,Trojan电池作为的深循环电池品牌,受到电动车生产商和原始设备(OEM)制造商的欢迎生产商和终端用户及其他类似用户可以放心购买Trojan电池,因为Trojan电池有的技术支援和令满意的客户服务。而且,凭借着庞大的 商网络、众多的分销商和越来越多的零售商七大优点1.Trojan?电池公司?-?长周期电池技术2.长寿命、不间断电源。3.少见设计?Maxguard保护隔离层,提高电池寿命、延长运行时间。

蓄电池重且外壳脆,搬运时应小心轻放,电池的放置应正立,严禁侧放,更严禁翻滚贺摔跤,同时注意不要使端子受力

蓄电池应存储或安装于干燥通风的地方,避免阳光直射,应远离热源极易产生火花的地方

蓄电池存放前应为满充电状态,不允许放电后存放

蓄电池应在0~30 的环境下贮存,存放的蓄电池应每三个月进行一次补充电

每月应对蓄电池组作例行检查,检查项目如下:

- (1)蓄电池外壳、上盖应保持清洁,并且蓄电池密封栓贺排气孔应保持畅通
- (2)蓄电池的外壳和极柱温度

(3)蓄电池的壳盖有无变形及周边是否渗透,极柱、安全阀是够有渗透或酸液溢出

(4)连接线是否拧紧

(5)单只蓄电池浮充电压、蓄电池组充电电流、浮充总电压及负载电流

售后服务承诺

将服务理念贯穿于供货的全过程。从技术咨询 订货 生产 品检 运输 安装 调试 运行维护 检查的全过程。

售前服务：让客户了解我厂电池的性能、适用范围、适用条件。帮助客户选型，支持客户投标的文件准备，接受用户的考查、咨询。

售中服务：与客户建成良好的沟通，按合同条款生产品质优异的产品，按合同条款为客户定制包装、运输方式。充分满足客户要求，及时安全的将产品送达用户现场。合同签订第二天起计，现货3-7天；期货30天，短15-20天，特殊情况10天内交货。

售后服务：我厂设有售后服务部专门负责售后服务工作，由**工程师负责为客户排忧解难。用户对我厂产品质量的投诉，在半个工作日之内（4小时）提出处理意见。如情况需要，我厂在除不可抗力的情况外将于24小时之内抵达现场处理。

我厂对售出产品负责终身维护服务，对用户**技术支持。

自发运之日起，小型密封电池一年（17AH以下），中型密封电池三年（12V200AH以下），大型密封电池五年内（2V系列）。由于电池本身的质量缺陷而引起的故障，我厂将免费维修，质保期后的维修只收成本费。

巡检

我厂有数名专业售后服务人员长年在国内各城市客户间巡视检查。随时可应用户要求到现场检测电池运行情况，解答客户疑问，培训指导用户运维人员工作，解决存在的问题及进行电池的安装和调试。

