遥控启动汽油发电机5千瓦

产品名称	遥控启动汽油发电机5千瓦
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO6500ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 (注册地址)
联系电话	15316053917 15316053917

产品详情

遥控启动汽油发电机5千瓦检查要求是什么?

- 1、施工现场发电机的额定电压必须与外接电源线的供电电压一致。
- 2、固定式发电机组应按规定安装在室内,并应高于室内地面0.25-0.30m。 移动式发电机组应处于水平状态并放置牢固,其拖车应可靠接地,前后轮应锁紧。 室外使用的发电机组应搭设防护棚。
- 3、发电机组及其控制、配电、检修间等的设置应保证电气安全距离,并满足防火要求;排烟管应向外延伸,严禁在室内和排烟管附近存放储油桶。
- 4、施工现场发电机组的安装环境应靠近负荷中心,进出方便,周围道路畅通,避开污染源的下风向和易积水的地方。
- 5、发电机组供电必须与外接电源线供电互锁,严禁与外接电源线并联运行; 当两台或多台发电机组并联运行时,必须安装同步装置,并联后向负载供电。

遥控启动汽油发电机5千瓦参数如下;

型号: TO6500ET

发电机参数

额定功率: 5KW

备用功率: 5.5KW

额定频率:50HZ

额定电压: 220/380V

.....

机器重量: 85kg

外形尺寸: 700*530*540mm

遥控启动汽油发电机5千瓦按控制和操作方式可分为就地操作发电机组、隔间操作发电机组和全自动发电机组。 1) 现场操作发电机组。

在机房内,操作人员对发电机组进行建议、合闸、调速、分闸、停机等操作。

此类发电机组产生的振动、噪声、油雾和废气等对操作人员的身体健康有不利影响。

2) 发电机组在车厢内运行。 该型发电机组的机房和控制室是分开的。

操作员在操作室机房对柴油发电机组进行建议、调速、停机等操作,并监测机组工作参数。

,机房辅机也实行集中控制。 隔间操作改善了操作人员的工作环境。 3) 自动发电机组。 经过相关单位 多年研究,柴油发电机组实现无人值守自动化,包括机组自建议、电压自动调节、频率自动调节、负荷 调节、自动并列、根据负荷大小自动增减机组等。故障自动处理,自动记录打印机单元在市电中断10-15 秒后自动提示,更换市电供电。