江城区墙体广告牌安全检测评估机构

产品名称	江城区墙体广告牌安全检测评估机构
公司名称	深圳市太科建筑检测鉴定有限公司
价格	1.50/平方米
规格参数	
公司地址	龙岗区/龙华
联系电话	18774666955

产品详情

江城区墙面广告牌子检测服务资产评估机构

户外广告检验规定:

- 1、户外广告构造防腐蚀维护保养每年都要进行一次,发现生锈、油漆脱落、开裂和风化层的现象应做底 材清除、防锈处理、修复再次喷涂。
- 2、预制构件节点(焊接、地脚螺栓和螺栓)每年都要检查一次,发觉焊接有裂纹和连接点松脱,需及时修复及拧紧。
- 3、对照明灯具、供电系统、家用电器控制系统应维护保养,电气安全,不出现走电与不闪灯状况。对室内照明做到即坏即修。

高炮广告设备做为广告宣传载体一种,因其特的设定部位,对于企业产品质量、公众形象、文化底蕴推广等层面也起到了积功效。因为高速广告牌设备构造位置和方向的性,并对的质量给出了很高的要求,也存有因为高速广告牌设备在恶劣环境下毁坏、坍塌,导致附近工作人员造成的伤害与经济损失事件经常发生。

一、应用领域:

对设定到期2年还需正常使用的含有钢构架的户外广告牌对检验安全隐患问题的设备理应及时做好整顿或 拆除工作。遇强台风、大雨等灾害天气,理应根据主管部门的紧急规定采取相应安全管理措施。灾害天 气之后应开展安全检查,对安全隐患问题的设备及时改造,避免发生灾害性。

二、规范和标准:

《既有建筑物结构检测与评定标准》(DG/T J08-804-2005)

《冷弯薄壁型钢结构技术规程》 (G018-2002)

《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002)

《户外广告设施钢结构技术规程》(CECS148-2003)

《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规范》(JGJ80-91)

三、检验具体内容:

高炮广告检验包含广告宣传设施设备基础阶段、框架及衔接一部分、控制面板及界面一部分、构造防腐蚀一部分、电气设备及照明灯具一部分、防雷设施一部分的检测具体内容。

户外广告检测主要内容包括:

打开铝门窗质量与安全情况查验、硅酮结构胶和密封剂质量与安全情况查验、夹层玻璃质量与安全情况查验、承受力预制构件质量与安全情况查验、降水漏水品质情况检测等。

- 1、广告牌子使用和维护保养历史状况:
- 2、对广告牌子的方式、类型和分隔布局等方面进行核查测绘工程;
- 3、查验广告牌子、承受力预制构件及固定件等危房等级程度及安全性、品质情况:
- 4、对查验范围之内广告牌子构造开展安全系数:
- 5、出示广告牌子安全检测报告。