

PPS日本宝理1130A64现货一手价格

产品名称	PPS日本宝理1130A64现货一手价格
公司名称	东莞市景亿塑胶有限公司
价格	56.00/千克
规格参数	型号:1130A64 特性:玻纤强化/低闪光 色号:HD9100
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心7栋304房（注册地址）
联系电话	18925455957 18925455957

产品详情

PPS日本宝理1130A64现货一手价格

PPS日本宝理1130A64是一款玻纤强化/低闪光材料，颜色为HD9100，在塑料领域广泛应用。东莞市景亿塑胶有限公司开展该产品的销售服务，提供PPS日本宝理1130A64现货一手价格服务。

产品性能参数

产品特性

PPS日本宝理1130A64采用高性能聚苯硫醚树脂作为基体，添加适量的玻纤增强和低闪光助剂制成。该产品具备以下特性

- 优异的物理力学性能**
PPS材料具有较高的强度、模量、硬度和耐热性能，同时具有优异的耐磨性和耐化学性。
- 低闪光性能**
PPS日本宝理1130A64采用低闪光助剂，能够有效防止材料在高速运动或磨损时产生闪光，保证安全性能。
- 优异的加工性能**
PPS材料具有良好的成型性能，可采用注塑、挤出、吹塑等加工工艺进行成型。
- 环保性能**
PPS材料不含卤素、重金属等有害物质，符合RoHS环保指令要求。

产品应用领域

PPS日本宝理1130A64广泛应用于电子电器、汽车、工业制品等领域，常见的应用包括

1. 电子电器

PPS材料具有优异的耐热性能和耐腐蚀性能，常用于制造电子电器外壳、插座、连接器等部件。

2. 汽车

PPS材料具有优异的耐热性能、耐磨性和抗冲击性能，常用于制造汽车电器部件、传动系统部件等。

3. 工业制品 PPS材料具有优异的耐磨性和耐化学性，常用于制造工业制品，如阀门、泵等。

日本宝理PPS填充量分类：

填充 15%玻纤：1130A1，1130A6，1130A64，1130T6。

填充 15%碳纤：2115A1。

填充 30%玻纤：6345A4。

填充 30%碳纤：2130A1，7140A4。

填充 30%矿物：3130A1。

填充 40%玻纤：1140A1，1140A6，1140A61，1140A62，1140A64，1140A65，1140A66，1140A7，1140T11。

填充 45%碳\玻璃\矿物填料：7340A4。

填充 50%玻纤：1150A6。

填充 50%玻璃纤维\玻璃鳞片：1150A64。

填充 50%玻璃\矿物填料：6150T6。

填充 60%玻璃\矿物：6465A62，6165A7，6465A62，6565A7。

填充 60%玻璃\无机：6660A42。

填充 65%玻璃\无机：6165A4，6165A6。

填充 65%玻璃\矿物：6465A6，6165A7S，6565A6。

常见问题

1. PPS日本宝理1130A64是否适合长期使用

是的，PPS日本宝理1130A64具有优异的耐热性能和耐腐蚀性能，适合长期使用。

2. PPS日本宝理1130A64的价格在市场上如何

PPS日本宝理1130A64在市场上价格较为稳定，以56.00元/千克的价格提供现货一手服务。

3. PPS日本宝理1130A64与普通PPS材料有何区别

PPS日本宝理1130A64是一款玻纤强化/低闪光材料，具有较好的物理力学性能和低闪光性能，相比普通PPS材料具有更优异的性能。