## 数码转印热转印 永诚 观澜数码转印热转印

产品名称	数码转印热转印 永诚 观澜数码转印热转印
公司名称	东莞市永诚塑胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市塘厦镇石鼓岭南大道19号五楼
联系电话	15920018762 15920018762

## 产品详情

水转印技术有两类,一种是水标转印技术,另一种是水披覆转印技术,前者主要完成文字和写真图案的转印,后者则倾向于在整个产品表面进行完整转印。东莞水转印是一种新的图案处理工艺,可取代普通丝印、移印、彩绘。产品表面可加工成各种木纹、迷彩、水晶、大理石纹、艺术纹、仿木纹,桃木纹,多彩设计纹,花鸟图,人物画,卡通,产品LOGO等图案,大大提升了产品的附加值和使用效果,水转印产品图案清晰艳丽,附着力强,且生产周期短,在转印过程后

- 1、上膜:数码显示自动恒温控制,装有漏电保护器;
- 2、水洗:排给水方便,水可循环使用,水洗压力及密度调试合理,成品率大大提高;
- 3、水切烘干:运行平稳,自动恒温控制,炉内温度均匀,隔热保护系统完善,节省电能;
- 4、喷油:内置轨迹、喷淋、阻流结构,对油雾进行三次清洗,改善作业环境。

水转印材料是指在基材表面加工的能够整体转移图文的印刷膜,基材可以是塑料薄膜,也可以是水转印纸。这种印刷膜作为图文载体,它的出现应是印刷技术的一大进步,观澜数码转印热转印,因为有很多产品是难以直接印刷的

水转印技术是超越任何印像技术方式的数码影像技术,数码转印热转印,它是运用纳米材料制作的纸张和特殊环保墨水,实现在任何固体介质上印制图像,它大的技术优势是能在任何固体物体、任何曲面上随心所欲地印制任何图像,照片级质量。

## 水转印制作流程

1.膜的印刷:在高分子薄膜上印上各种不同图案:

2.喷底漆:许多水转印加工材质涂上一层附着剂

3.膜的延展:让膜在水面上平放,并待膜伸展平整

4.转印:将经水转印加工活化后的图案印于被印物上;

5.水洗:将被印工件残留的杂质用水洗净;

数码转印热转印-永诚-观澜数码转印热转印由东莞市永诚塑胶制品有限公司提供。东莞市永诚塑胶制品有限公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情,永诚一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:何经理。