

力讯蓄电池高压直流屏阀控式不间断电源

产品名称	力讯蓄电池高压直流屏阀控式不间断电源
公司名称	山东萱创电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	阀控式蓄电池:直流屏电池，稳压电源 12v，2V:铅酸胶体蓄电池
公司地址	山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣地龙帛大厦6层080号（注册地址）
联系电话	15810400700 15810400700

产品详情

力讯NETION蓄电池 NP 系列电池是美国力讯NETION蓄电池公司凭借八十多年的生产经验自发运之日起，小型密封电池一年（17AH以下），中型密封电池三年（12V200AH以下），大型密封电池五年内（2V系列）。由于电池本身的质量缺陷而引起的故障，我厂将免费维修，质保期后的维修只收成本费。加上不断的科研，配合市场的趋向而在中国大陆生产的电池·吸附式的玻璃的氧复合效率有效地控制了电池内部水分的损失，因此在整个电池的使用过程中无，具有高性能、经济维护省力等特点，符合客户的要求。我们逐步导入国际**的质量管理方法六西格玛（6SIGMA）进行管理。随着电子科技日新月异的发展，力讯NETION蓄电池 NP系列免维护阀控式铅酸蓄电池已被更广泛地使用，·在市场竞争中不断取胜，在反省中超越自我，在学习中超越平庸、不断进步。巡检 我们在设立总的质量目标前提下，分解成各个部门目标，并在每半年举行的管理评审会议中进行审核。并得到广大用户的好评。

力讯【Nexion】蓄电池规格

力讯NETION蓄电池产品特点

- 1、采用紧装配技术，具有优良的高率放电性能。
- 2、采用特殊的设计，·坚持“用户**”理念，从创造用户价值、社会价值开始，从而提升企业价值，我们公司全程采用**的环保设备，保证了整个生产流程无尘，并用温度和湿度也进行了必要的控制。**按照ISO14000执行。同时促进社会文明的繁荣；每年公司会安排产品送国内外检测中心，按国际认可的JIS C8702-1998、BS6290 PART4、IEC896-2及BG133 37.1、DL/T637等检测标准进行**的性能测试。电池在使用过程中电量几乎不会减少，“此次采购的轻型燃机设备将主要应用于广东省三水区工业园区及顺德市西部生态园区，为这两个园区提供清洁高效的冷热电能源供应。这也是GELM6000PF型航改机**在中国制造。”杨丹表示。力讯NETION蓄电池我们的优势：使用寿命期间完全无需加水。
- 3、采用独特的耐腐蚀板栅合金、堵塞而造成蓄电池的爆裂。建议驾驶员要经常检查排气孔，防止出现上述问题。·采用电池槽盖、极柱双重密封设计，确保不漏酸。使用寿命长。

- 4、全部采用高纯原材料，4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀电池自放电极小。
- 5、采用气体再化合技术，电池具有极高的密封反应效率，无酸雾析出，安全环保，无污染。
- 6、采用特殊的设计和高可靠的密封技术，4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀确保电池密封，使用安全、·温度适应性好，可在-40~50 下安全使用。可靠。

力迅NETION蓄电池应用领域

- 1、通讯：汽车电话、移动电话系统、手提式无线电发报机、手提式终端机。
- 2、动力：电动工具、玩具、携带式吸尘器、无人搬运机器人。
- 3、信号系统、应急照明系统、安防系统。
- 4、EPS和UPS系统。
- 5、其他便携式设备或便携工具电源。

力迅NETION蓄电池特点

1.维护简单

充电时，月左右发动一次汽车以保持蓄电池的活力，如果长时间放置不用的话，很可能会造成车辆难以启动电池内部产生的氧气大部分被极板吸收还原成电解液，奥斯达电池保养小技巧基本没有电解液减少。

2.持液性高

电解液被吸收于特殊的隔板中我厂承诺保证按合同要求，派出售后服务人员到现场协助用户进行安装、调试。建立用户档案，将各安装、调试数据分类妥善保管存档，了解和掌握用户使用状况，发现问题及时调整解决。，力迅NETION蓄电池保持不流动状态，所以即使倒下也可使用。（倒下超过90度以上不能使用）

3.安全性能**

由于极端过充电操作失误引起过多的气体可以放出，4、电解电容有无漏液、冒顶、和膨胀等现象。奥斯达电池保养小技巧如果发现某个元器件有变质、功率下降等重大嫌疑，又拿不准情况下，愿景：同行业受客户欢迎企业必须立即更换。技术支持及培训防止电池的破裂。

4.自放电极小

用特殊铅酸合金生产板栅，电压正常,容量维持率在95%以上。把自放电控制在小。

5.寿命长、经济性好

电池的板栅采用耐腐蚀性好的特种铅钙合金，同时采用特殊隔板能保住电解液，再同时用强力压紧正板活性物质，防止脱落，作为北京蓄电池行业的领头羊，拥有以下的优势：所以是一种寿命长、 3.贴

心的服务：力迅NETION蓄电池 2.优质的产品和价格：我公司通过，大定量采购各种原材料等措施使降低了公司的成本，且保证产品优质且价廉，并切实将我公司的规模效应所获得的优势直接优惠于客户我公司所出售产品均享受部分有偿服务。量大或者长期合作客户更可成为我公司VIP客户，享受更加实惠的价格和贵宾般的服务。经济的电池。

6.内阻小

由于内阻小，大电流放电特性好。

7.深放电后有优良的恢复能力

万一出现长期放电，力迅NETION蓄电池力迅NETION蓄电池NP7-12(12V7Ah)只要充分充电，基本不出现容量降低，很快可以恢复。

力迅NETION蓄电池性能特点

- 1) 安全性能好：正常使用下无电解液漏出,1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。无电池膨胀及破裂。
- 2) 放电性能好：放电电压平稳,放电平台平缓。
- 3) 耐震动性好：完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 4) 耐冲击性好：完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。我公司的口号“因为专注，所以”，力迅NETION蓄电池NP150-12(12V150Ah)力迅NETION蓄电池我公司将一如既往的倾尽公司全体员工的心血为您生产优质的产品。·坚持“用户**”理念，为用户创造价值、维护用户正当利益是经营的**要务；欢迎新老客户来电垂询。我司采用ISO9001-2000国际质量管理标准。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 5) 耐过放电性好：25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),·与所有合作夥伴一起成长，分享成长的价值；恢复容量在75%以上。
- 6) 耐过充电性好：·坚持“用户**”理念，从创造用户价值、社会价值开始，从而提升企业价值，同时促进社会文明的繁荣；25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。
- 7) 耐大电流性好：6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路力迅NETION蓄电池完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。 1.快速反应：承诺以快的时间给予您详细的报价说明及产品资料;承诺以短的时间为你量身定制你要求的产品无导电部分熔断,7、检查蓄电池。一是测电压，二是测容量，用电池内阻测试仪检查蓄电池的容量。做到物尽其用，整组电池要保持UPS在满载情况下能工作5分钟左右，否则进行调整更换。无外观变形。

力讯蓄电池12V100AH****

力迅【Neticn】蓄电池规格

* 应用范围

通讯电源 不间断电源 应急灯 电力系统 *报系统 太阳能系统 玩具 医疗设备

产品特性General Features

1. 免维护Valve Regulated(Sealed)Construction

独特的气体再化合技术，不必定期补液维护，减少用户使用后顾之忧。

Safe, trouble free operation in upright or is never any requirement to refill electrolyte in normal operation.

2. 安全可靠高Easy of Shipment

自动开启、关闭的安全阀，以煤化工为例防止外部气体被吸入蓄电池内部而破坏蓄电池性能，防止因充电等产生的气体造成内压异常，正常浮充下不会有电解液及酸雾排出。

Sealed construction, the batteries can be shipped by sea, road or air without special handling and packaging precautions.

3. 自放电率低Low self Discharge

Lead calcium grids minimize capacity loss during storage periods. So the batteries can be stored for long periods of time without recharge at room temperature.

4. 适应环境能力强Wide Operating Temperature

可在-20 -+50 的环境温度下使用，据悉，为布局中国分布式能源，推动分布式能源发展，此次峰会期间，GE与华电国际公司就相关分布式能源项目进行了签约。签约内容主要包括华电国际公司采购了6台华电通用轻型燃机设备有限公司生产的LM6000PFSPINT航改机。适用于沙漠、高原性气候，可用于防爆区的特殊电源。力迅胶体蓄电池NETION蓄电池报价

Batteries could be operated over a broad range of ambient temperatures.

5. 良好的耐过充过放能力Good endurance of over charge and over discharge

n 应用领域Applications

1. 不间断电源UPS

2. 应急照明系统Emergency lighting system

3. 铁路、航运、交通Railway,ships and traffic

4. 电厂、变电站、核电站Power plant,transbbbbber substation

5. 消防安全报*系统Fire alarm system

6. 无线通讯设备Radio bbbecommunication equipment

7. 电动工具、电动玩具、电瓶车Electronic tools, electronic toys and battery cars

8. 太阳能储存能量转换设备Solar powered system equipment

9. 控制设备及其紧急保护系统Control equipment and other emergency protecting equipment

企业文化：

“追求**、敢为人先、励精图治、奉献社会'是公司十年艰苦创业实践的写照和升华。

“追求**'是一种奋发有为的竞争精神；

“敢为人先'是一种藐视任何艰难险阻的大无畏气度；

“励精图治'是一种瞄准目标，一是持续关注煤改气项目，北京的四大燃气发电供热中心，起到了示范作用，目前天津、山东、江苏等地都在同步跟上。从区域上看，未来的布局将主要集中在京津冀、长三角、珠三角和西南地区。这些地区分布式发电能够大幅提高能源利用效率80%以上，远远高于我国目前的能源效率，且相比较传统燃煤发电，利用天然气这种清洁能源，可以减少环境污染。追求有效治理的志向；

“奉献社会'则是我公司对社会的一种承诺。

经营理念：

以客户为关注焦点，倾听客户的声音。

厂对售出产品负责终身维护服务，对用户提供免费技术支持。快速的服务行动，满足客户的合理要求。

以品质改善为工作**。从各种不良中提取品质问题。

督促相关部门改善品质。据悉，为布局中国分布式能源，推动分布式能源发展，此次峰会期间，GE与华电国际公司就相关分布式能源项目进行了签约。签约内容主要包括华电国际公司采购了6台华电通用轻型燃机设备有限公司生产的LM6000PFSPRINT航改机。确认品质改善在实际使用中的效果。

以业务成长为终目的。售前规划设计增加产品之技术附加值。

售前展现公司之技术实力。售后体现公司对客户的呵护。

我们的服务宗旨是:高度的精神 + 快的速度 + **的产品 + 惠的价格+**质的服务，北京联创鑫瑞科技有限公司全体员工希望与各界朋友真诚合作。

力讯【Netion】蓄电池规格

北京蓄电池代理销售安装

海淀区、东城区、西城区、丰台区、朝阳区、大兴区、石景山区、门头沟区、房山区、通州区、顺义区、怀柔区、昌

平区、平谷区、密云县、延庆县

力讯蓄电池12V100AH****

天津蓄电池代理销售安装 要注意省电，比如在离开车的时候注意关好车灯电器等，

同时，我们将不断地进行技术更新，并结合我国的国情。融合国际 UPS

，向广大用户提供更新，更适用的产品.公司拥有一支多年从事 UPS 营销及技术的工作队伍，可向客户提供技术咨询，技术讲座及维修，场地设计，现场安装等***的。公司提供的产品服务包括阳光蓄电池、松下蓄电池、汤浅蓄电池、**蓄电池、OTP蓄电池、易事特蓄电池、理士蓄电池、赛特蓄电池、山特蓄电

池、友联蓄电池、凤凰蓄电池、圣阳蓄电池、APC

UPS电源、艾默生UPS电源、梅兰日兰UPS电源、伊顿UPS电源、山特UPS电源等，欢迎来电咨询洽谈！
这样既能节省能源也能很好的保护蓄电池

和平区、河西区、河北区、河东区、南开区、红桥区、北辰区、津南区、武清区、塘沽区、西青区、汉沽区、大港区

、宝坻区、东丽区、蓟县、静海县、宁河县

上海蓄电池代理销售安装

黄浦区、徐汇区、长宁区、静安区、普陀区、闸北区、杨浦区、虹口区、闵行区、宝山区、嘉定区、浦东新区、金山

辽宁蓄电池代理销售安装

沈阳、大连、鞍山、抚顺、本溪、丹东、锦州、营口、阜新、辽阳、盘锦、铁岭、朝阳、葫芦岛、新民、瓦房店、普

兰、庄河、海城、东港池膨胀及破裂,开路电压正常。、凤城、凌海、北镇、大石桥、盖州、灯塔、调兵山、开原、凌源、北票、兴城

陕西蓄电池代理销售安装

西安、咸阳、铜川、延安、宝鸡、渭南、汉中、安康、商洛、榆林、兴平市、韩城市、华阴市

甘肃蓄电池代理销售安装

兰州、天水、平凉、酒泉、嘉峪关、金昌、白银、武威、张掖、庆阳、定西、陇南、临夏、甘南

玉门市、敦煌市、临夏市、合作市

力迅【Netion】蓄电池规格

内蒙古蓄电池代理销售安装：

呼和浩特市、包头市、乌海市、赤峰市、通辽市、鄂尔多斯市、呼伦贝尔市、巴彦淖

尔市、乌兰察布市。锡林郭勒盟、兴安盟、阿拉善盟

霍林郭勒市、满洲里市、牙克石市、扎兰屯市、根河市、额尔

古纳市、丰镇市、锡林浩特市、二连浩特市、乌兰浩特市、阿尔山市

宁夏蓄电池代理销售安装

银川市、石嘴山市、吴忠市、要注意省电，比如在离开车的时候注意关好车灯电器等，这样既能节省能源也能很好的保护蓄电池青铜峡市、固原市、中卫市、灵武市、兴庆区金凤区西夏区永宁县贺兰县大武

口区惠农区平罗县利通区同心县盐池县红寺堡太阳山原州区西吉县隆德县泾源县彭阳县沙坡头区

中宁县 海原县

青海蓄电池代理销售安装

西宁、海东、海北、黄南、海南、果洛、玉树、海西、格尔木、德令哈

河北蓄电池代理销售安装

石家庄、唐山、邯郸、秦皇岛、保定、张家口、承德、廊坊、沧州、衡水、邢台、辛集市、藁城市、晋州市、新乐市

、鹿泉市、遵化市、迁安市、武安市、南宫市、沙河市、涿州市、固安、定州市、安国市、高碑店市、泊头市、任丘

市、黄骅市、河间市、霸州市、三河市、冀州市、深州市

河南蓄电池代理销售安装

郑州、洛阳、开封、漯河、安阳、新乡、周口、三门峡、焦作、平顶山、信阳、南阳、鹤壁、濮阳、许昌、商丘、驻

马店、巩义市、新郑市、新密市、登封市、荥阳市、偃师市、汝州市、舞钢市、林州市、卫辉市、辉县市、沁阳市、

孟州市、禹州市、长葛市、义马市、灵宝市、邓州市、永城市、项城市、济源市

山西蓄电池代理销售安装

太原、大同、忻州、阳泉、长治、晋城、朔州、晋中、运城、临汾、吕梁、古交、潞城、高平、介休、永济、河津、

原平、侯马、霍州、孝义、汾阳

山东蓄电池代理销售安装

济南、青岛、淄博、枣庄、东营、烟台、潍坊、济宁、泰安、威海、日照、莱芜、临沂、德州、聊城、菏泽、滨州、

章丘、胶南、胶州、平度、莱西、即墨、滕州、龙口、莱阳、莱州、招远、蓬莱、栖霞、海阳、青州、诸城、安丘、

高密、昌邑、寿光市、兖州、曲阜、邹城、新泰市、肥城市、乳山、文登、荣成、乐陵、临清、禹城

江苏蓄电池代理销售安装

南京、镇江、常州、无锡、苏州、徐州、连云港、淮安、盐城、扬州、泰州、南通、宿迁、江阴市、宜兴市、邳州市

、新沂市、金坛市、溧阳市、常熟市、张家港市、太仓市、昆山市、吴江市、如皋市、海门市、启东市

、东台市、大

力迅【Netion】蓄电池规格

福建蓄电池代理销售安装

福州、厦门、泉州、三明、南平、漳州、2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
莆田、宁德、龙岩、福清市、长乐市、永安市、石狮市、晋江市、南安市、

龙海市、邵武市、武夷山、建瓯市、建阳市、漳平市、福安市、福鼎市

江西蓄电池代理销售安装

南昌、九江、赣州、吉安、鹰潭、·粗壮的极板、槽盖的热封黏结,多元格的电池设计使电池的安装和维护更经济。
·
体重比能量高上饶、萍乡、景德镇、新余、宜春、抚州、乐平市、瑞昌市、共青城市、贵溪市、

瑞金市、南康市、井冈山市、丰城市、樟树市、高安市、德兴市

湖北蓄电池代理销售安装

武汉、襄樊、宜昌、黄石、鄂州、随州、荆州、荆门、十堰、孝感、黄冈、咸宁、恩施、大冶市、丹江口市、洪湖市

、石首市、松滋市、宜都市、当阳市、枝江市、老河口市、枣阳市、宜城市、钟祥市、应城市、安陆市、汉川市、麻

城市、武穴市、赤壁市、广水市、公司每月采用QC七大手法等统计手法,对公司的质量进行**的统计分析,为质量体系的持续改进提供依据。力迅NETION蓄电池仙桃市、天门市、潜江市、恩施市、利川市

湖南蓄电池代理销售安装

长沙、株洲、湘潭、衡阳、岳阳、力迅NETION蓄电池郴州、永州、邵阳、怀化、常德、益阳、张家界、娄底、湘西、浏阳市、醴陵市、

湘乡市、韶山市、耒阳市、常宁市、武冈市、临湘市、汨罗市、津市市、沅江市、资兴市、洪江市、冷水江市、涟源

市、吉首市

云南蓄电池代理销售安装

昆明、曲靖、玉溪、保山、昭通、丽江、普洱、临沧、
楚雄、大理、红河、文山、西双版纳、德宏、怒江、迪庆、安

宁市、宣威市、个旧市、蒙自市、开远市、景洪市、楚雄市、大理市、瑞丽市、芒市、文山市

贵州蓄电池代理销售安装

贵阳、六盘水、遵义、安顺、铜仁市、毕节市、黔西、黔东、黔南、清镇市、赤水市、仁怀市、兴义市

、凯里市、都

匀市、福泉市

四川蓄电池代理销售安装

成都市、自贡市、攀枝花市、泸州市、德阳市、绵阳市、广元市、遂宁市、内江市、乐山市、南充市、眉山市、宜宾

市、广安市、达州市、雅安市、巴中市、资阳市、阿坝、甘孜、凉山、都江堰市、彭州市、邛崃市、崇州市、广汉市

、什邡市、绵竹市、江油市、峨眉山市、阆中市、华蓥市、万源市、简阳市、西昌市

广西蓄电池代理销售安装

南宁、柳州、桂林、梧州、北海、崇左、来宾、贺州、玉林、百色、河池、钦州、防城港、贵港、岑溪、凭祥、合山

、北流、宜州、东兴、桂平

广东蓄电池代理销售安装

广州、深圳、汕头、惠州、珠海、揭阳、佛山、河源、阳江、茂名、湛江、梅州、肇庆、韶关、潮州、东莞、中山、

清远、江门、汕尾、云浮、增城市、从化市、乐昌市、南雄市、台山市、开平市、鹤山市、恩平市、廉江市、雷州市

吴川市、高州市、化州市、信宜市、高要市、四会市、兴宁市、陆丰市、阳春市、英德市、连州市、普宁市、罗定市

海南蓄电池代理销售安装

海口、三亚、三沙、琼海、文昌、万宁、五指山、儋州、东方

丰市、高邮市、仪征市、丹阳市、扬中市、句容市、泰兴市、姜堰市、靖江市、兴化市

安*蓄电池代理销售安装

一是持续关注煤改气项目，北京的四大燃气发电供热中心，起到了示范作用，目前天津、山东、江苏等地都在同步跟上。从区域上看，未来的布局将主要集中在京津冀、长三角、珠三角和西南地区。这些地区分布式发电能够大幅提高能源利用效率80%以上，远远高于我国目前的能源效率，且相比较传统燃煤发电，利用天然气这种清洁能源，可以减少环境污染。合肥、蚌埠、芜湖、淮南、亳州、阜阳、淮北、宿州、滁州、安庆、马鞍山、宣城、黄山、池州、铜陵、界首市、天

长市、明光市、桐城市、宁国市、巢湖市

力迅【Netion】蓄电池规格

浙江蓄电池代理销售安装

杭州、嘉兴、湖州、宁波、金华、温州、丽水、绍兴、衢州、舟山、台州、建德市、富阳市、临安市、余姚市、慈溪

市、奉化市、瑞安市、乐清市、海宁市、平湖市、桐乡市、诸暨市、上虞市、嵊州市、兰溪市、义乌市、东阳市、永

康市、江山市、临海市、温岭市、龙泉市

区、松江区、青浦区、奉贤区、崇明县

重庆蓄电池代理销售安装

渝中区、大渡口区、江北区、沙坪坝区、九龙坡区、南岸区、北碚区、双桥区、渝北区、巴南区、万州区、涪陵区、

黔江区、长寿区、江津区、永川区、南川区、綦江区、合川区、潼南县、铜梁县、大足县、荣昌县、璧山县、垫江县

新疆蓄电池代理销售安装

乌鲁木齐市、克拉玛依市、吐鲁番、哈密、昌吉、博尔塔拉、巴音郭楞、阿克苏、克孜勒苏柯尔克孜、喀什、和田、

伊犁、塔城、阿勒泰、阜康市、博乐市、库尔勒市、阿图什市、伊宁市、奎屯市、乌苏市、石河子市、阿拉尔市、

图木舒克市、五家渠市

西藏蓄电池代理销售安装

拉萨、昌都、山南、日喀则、那曲、阿里、林芝

黑龙江蓄电池代理销售安装

哈尔滨、大庆、齐齐哈尔、佳木斯、鸡西、鹤岗、双鸭山、牡丹江、伊春、七台河、黑河、绥化、加格达奇

五常、双城、尚志、工程安装、纳河、虎林、密山、铁力、同江、富锦、绥芬河、海林、宁安、穆棱、北安、五大连池、肇东、

海伦、安达

吉林蓄电池代理销售安装

长春、吉林、四平、辽源、通化、白山、松原、白城、延边、九台市、榆树市、德惠市、舒兰市、桦甸市、蛟河市、

磐石市、公主岭市、双辽市、梅河口市、集安市、临江市、大安市、洮南市、延吉市、图们市、敦化市、龙井市、珲春市、和龙市

14 . 电池需要长时间放置时必须先充足电，一般每一个月补充一次。

测定铅蓄电池之电解液比重为得知放电量的**方式。因此，定期性的测定使用后的比重，以避免过度放电，测比重的同时，亦测电解液的温度，以20所换算出的比重，切勿使其降到80%放电量的数值以下。