

聊城无缝钢管标准,聊城无缝管标准,聊城钢管标准

产品名称	聊城无缝钢管标准, 聊城无缝管标准,聊城钢管标准
公司名称	聊城金帝无缝钢管有限公司
价格	.00/千克
规格参数	
公司地址	聊城市新南环佰亿钢管物流市场B-17号
联系电话	0635-8570618 13306359182

产品详情

供应聊城无缝钢管标准,聊城无缝管标准,聊城钢管标准11月30日fgjj

聊城无缝钢管标准 299*10-1420#45# 聊城金帝钢管有限公司 山东省 440033.1 11 月30日

聊城无缝钢管标准 377*920#45# 聊城金帝钢管有限公司 山东省 485058.3 11 月30日

聊城无缝钢管标准 325*1020#45# 聊城金帝钢管有限公司 山东省 440045.7 11 月30日

聊城无缝钢管标准 245*820#45# 聊城金帝钢管有限公司 山东省 433023.3 11 月30日聊城金帝钢管有限公司

联系人：路兴友 杨斌 许涛 手机: 13306359182 13869580244 联系电话：0635-8570618 8570619 6198726 联系传真：0635-2187989

企业邮箱：lcwtgg2008@126.com 地址：聊城市新南环佰亿钢管物流市场B-17号 汇款信息 全称：聊城金帝钢管有限公司 开户行：农行花园路分理处 帐号：811401040010141

开票信息 全称：聊城金帝钢管有限公司 税号：372501550928321 地址：聊城市东昌府区凤凰工业园钢管城

开户行：农行花园路分理处 帐号：811401040010141 网址：<http://www.lcjd168.com/>

聊城无缝钢管标准 273*1020#45# 聊城金帝钢管有限公司 山东省 438048.5 11 月30日

聊城无缝钢管标准 325*820# 山东省 495035.11 11 月30日

聊城无缝钢管标准 133*4.520#	聊城金帝钢管有限公司	山东省 455025.78 11 月30日
聊城无缝钢管标准 273*720#	山东省 495032.31 11 月30日	
聊城无缝钢管标准 273*620#	山东省 495032 11 月30日	
聊城无缝钢管标准 273*820#45#	聊城金帝钢管有限公司	山东省 445068.1 11 月30日
聊城无缝钢管标准 34*4.520#45#	聊城金帝钢管有限公司	山东省 432021.9 11 月30日
聊城无缝钢管标准 34*6.520#45#	聊城金帝钢管有限公司	山东省 428055.5 11 月30日
聊城无缝钢管标准 133*520#	聊城金帝钢管有限公司	山东省 455025.47 11 月30日
聊城无缝钢管标准 133*620#	聊城金帝钢管有限公司	山东省 455025.16 11 月30日
聊城无缝钢管标准 159*620#	聊城金帝钢管有限公司	山东省 455024.23 11 月30日
聊城无缝钢管标准 219*1020#	聊城金帝钢管有限公司	山东省 455027.34 11 月30日
聊城无缝钢管标准 219*1220#	聊城金帝钢管有限公司	山东省 455027.65 11 月30日
聊城无缝钢管标准 159*4.520 #	聊城金帝钢管有限公司	山东省 455024.85 11 月30日
聊城无缝钢管标准 273*820#	山东省 495032.62 11 月30日	
聊城无缝钢管标准 273*920#	山东省 495032.93 11 月30日	
聊城无缝钢管标准 325*1020#	山东省 495035.42 11 月30日	
聊城无缝钢管标准 325*1120#	山东省 495035.73 11 月30日	
聊城无缝钢管标准 325*1220#	山东省 495036.04 11 月30日	
聊城无缝钢管标准 325*1420#	山东省 495036.35 11 月30日	
聊城无缝钢管标准 325*820#	山东省 495035.11 11 月30日	
聊城无缝钢管标准 133*4.520#	聊城金帝钢管有限公司	山东省 455025.78 11 月30日
聊城无缝钢管标准 133*520#	聊城金帝钢管有限公司	山东省 455025.47 11 月30日
聊城无缝钢管标准 133*620#	聊城金帝钢管有限公司	山东省 455025.16 11 月30日
聊城无缝钢管标准 273*720#	山东省 495032.31 11 月30日	
聊城无缝钢管标准 273*620#	山东省 495032 11 月30日	
聊城无缝钢管标准 273*1820#	山东省 495034.8 11 月30日	
聊城无缝钢管标准 273*1620#	山东省 495034.49 11 月30日	

聊城无缝钢管标准 351*1420#45#	聊城金帝钢管有限公司	山东省 423069.5	11 月30日
聊城无缝钢管标准 245*820#45#	聊城金帝钢管有限公司	山东省 433042.9	11 月30日
聊城无缝钢管标准 232*4020#	聊城金帝钢管有限公司	山东省 415036.5	11 月30日
聊城无缝钢管标准 219*3520#	聊城金帝钢管有限公司	山东省 420029.3	11 月30日
聊城无缝钢管标准 89*620#	聊城金帝钢管有限公司	山东省 458014.25	11 月30日
聊城无缝钢管标准 159*520#	聊城金帝钢管有限公司	山东省 455024.54	11 月30日
聊城无缝钢管标准 273*1420#		山东省 495034.17	11 月30日
聊城无缝钢管标准 273*1220#		山东省 495033.86	11 月30日
聊城无缝钢管标准 273*1020#		山东省 495033.55	11 月30日
聊城无缝钢管标准 245*920#		山东省 455029.51	11 月30日
聊城无缝钢管标准 299*10-1420#45#	聊城金帝钢管有限公司	山东省 440033.1	11 月30日
聊城无缝钢管标准 377*920#45#	聊城金帝钢管有限公司	山东省 485058.3	11 月30日

无缝钢管是一种具有中空截面、周边没有接缝的圆形，方形，矩形钢材。无缝钢管是用钢锭或实心管坯经穿孔制成毛管，然后经热轧、冷轧或冷拔制成。无缝钢管具有中空截面，大量用作输送流体的管道，钢管与圆钢等实心钢材相比，在抗弯抗扭强度相同时，重量较轻，是一种经济截面钢材，广泛用于制造结构件和机械零件，如石油钻杆、汽车传动轴、自行车架以及建筑施工中用的钢脚手架等。

无缝钢管的规格通常用外径*壁厚（单位：mm）表示。如：外径30mm 内孔20mm 则壁厚为5mm 一般口语读做：30*5。无缝钢管按生产方法可分为热轧无缝管和冷轧（拔）无缝管两大类。热轧无缝管分一般钢管，低中压锅炉钢管，高压锅炉钢管、合金钢管、不锈钢管、石油裂化管、地质钢管和其它钢管等。冷轧（拔）无缝管除分一般钢管、低中压锅炉钢管、高压锅炉钢管、合金钢管、不锈钢管、石油裂化管、其它钢管外，还包括精密钢管、碳素薄壁钢管、合金薄壁钢管、不锈钢薄壁钢管、聊城钢管标准,聊城无缝管标准,聊城无缝钢管标准fgij异型钢管等。热轧无缝管外径一般大于32mm，壁厚2.5-75mm，冷轧无缝管外径可以到6mm，壁厚可到0.25mm，薄壁管外径可到5mm壁厚小于0.25mm，冷轧比热轧尺寸精度高。在管道工程中，管径超过57mm时，常选用热轧管，管径小于57mm时常用冷拔（轧）管。

一般用无缝钢管是用10#、20#、30#、35#、45#等优质碳结钢或16Mn、5MnV等低合金结构钢或40Cr、30CrMnSi、45Mn2、40MnB等合金结构钢热轧或冷轧制成的。10#、20#等低碳钢制造的无缝管主要用于流体输送管道。45#、40Cr等中碳钢制成的无缝管通常用来制造机械零件，如汽车、拖拉机的受力零件。聊城钢管标准,聊城无缝管标准,聊城无缝钢管标准fgij一般用无缝钢管要保证强度和进行压扁试验。热轧钢管以热轧状态或热处理状态交货；冷轧以热处理状态交货。

11月30日聊城无缝钢管价格表

品名	材质	规格 (mm)	产地	交货状态	价格
无缝钢管	20#(GB/T8162-1999)	25*2.5	山东	冷拔	5600
无缝钢管	20#(GB/T8162-1999)	38*3.5	山东	冷拔	4650
无缝钢管	20#(GB/T8162-1999)	48*4	山东	冷拔	4600
无缝钢管	20#(GB/T8162-1999)	57*3.5	山东	冷拔	4500
无缝钢管	20#(GB/T8162-1999)	76*4	山东	冷拔	4540
无缝钢管	20#(GB/T8162-1999)	76*4	山东	冷拔	4340
无缝钢管	20#(GB/T8162-1999)	89*4.5	山东	热轧	4400
无缝钢管	20#(GB/T8162-1999)	108*4.5	山东	热轧	4350
无缝钢管	20#(GB/T8163-1999)	133*4.5	山东	热轧	4450
无缝钢管 20# (GB/T8162-1999)		168*8	山东	热轧	4400
无缝钢管	20#(GB/T8163-1999)	219*6	山东	热轧	4650
无缝钢管	20#(GB/T8163-1999)	219*6	山东	热轧	4600
无缝钢管	20#(GB/T8162-1999)	273*7	山东	热轧	4620
无缝钢管	20#(GB/T8162-1999)	273*7	山东	热轧	4600
无缝钢管	20#(GB/T8162-1999)	273*7	山东	热轧	4650
无缝钢管	20#(GB/T8162-1999)	273*7	山东	热轧	4860
无缝钢管	20#(GB/T8162-1999)	325*8	山东	热轧	4970
无缝钢管	20#(GB/T8162-1999)	325*8	山东	热轧	4900
无缝钢管	20#(GB/T3087-1999)	377*10	山东	热轧	4800
无缝钢管	20#(GB/T8162-1999)	426*12	山东	热轧	4900

无缝钢管执行标准

- 1、结构用无缝管 (GB/T8162-2008) 是用于一般结构和机械结构的无缝钢管。
- 2、流体输送用无缝钢管 (GB/T8163-2008) 是用于输送水、油、气等流体的一般无缝钢管。

3、低中压锅炉用无缝钢管（GB/T3087-2008）聊城钢管标准,聊城无缝管标准,聊城无缝钢管标准fgij是用于制造各种结构低中压锅炉过热蒸汽管、沸水管及机车锅炉用过热蒸汽管和拱砖管用的优质碳素结构钢热轧和冷拔（轧）无缝钢管。

4、高压锅炉用无缝钢管（GB/T5310-2008）是用于制造高压及其以上压力的水管锅炉受热面用的优质碳素钢、合金钢和不锈钢耐热钢无缝钢管。

5、化肥设备用高压无缝钢管（GB/T6479-2000）是适用于工作温度为-40~400、工作压力为10~30Ma的化工设备和管道的优质碳素结构钢和合金钢无缝钢管。

6、石油裂化用无缝钢管（GB/T9948-2006）是适用于石油精炼公司的炉管、热交换器和管道无缝钢管。

7、地质钻探用钢管（YB235-70）是供地质部门进行岩心钻探使用的钢管，按用途可分为钻杆、钻铤、岩心管、套管和沉淀管等。

8、金刚石岩芯钻探用无缝钢管（GB/T3423-82）是用于金刚石岩芯钻探的钻杆、岩心杆、套管的无缝钢管。

9、石油钻探管（YB528-65）是用于石油钻探两端内加厚或外加厚的无缝钢管。钢管分车丝和不车丝两种，车丝管用接头联结，不车丝管用对焊的方法与工具接头联结。

10、船舶用碳钢无缝钢管（GB5213-85）是制造船舶I级耐压管系、II级耐压管系、锅炉及过热器用的碳素钢无缝钢管。碳素钢无缝钢管管壁工作温度不超过450，合金钢无缝钢管管壁工作温度超过450。

11、汽车半轴套管用无缝钢管（GB3088-82）是制造汽车半轴套管及驱动桥桥壳轴管用的优质碳素结构钢和合金结构钢热轧无缝钢管。

12、柴油机用高压油管（GB3093-2002）是聊城钢管标准,聊城无缝管标准,聊城无缝钢管标准fgij制造柴油机喷射系统高压管用的冷拔无缝钢管。

13、液压和气动缸筒用精密内径无缝钢管（GB8713-88）是制造液压和气动缸筒用的具有精密内径尺寸的冷拔或冷轧精密无缝钢管。

14、冷拔或冷轧精密无缝钢管（GB3639-2000）是用于机械结构、液压设备的尺寸精度高和表面光洁度好的冷拔或冷轧精密无缝钢管。选用精密无缝钢管制造机械结构或液压设备等，可以大大节约机械加工工时，提高材料利用率，同时有利于提高产品质量。

15、结构用不锈钢无缝钢管（GB/T14975-2002）是广泛用于化工、石油、轻纺、医疗、食品、机械等工业的耐腐蚀管道和结构件及零件的不锈钢制成的热轧（挤、扩）和冷拔（轧）无缝钢管。

16、流体输送用不锈钢无缝钢管（GB/T14976-2002）是用于输送流体的不锈钢制成的热轧（挤、扩）和冷拔（轧）无缝钢管。

17、异型无缝钢管是除了圆管以外的其他截面形状的无缝钢管的总称。按钢管截面形状尺寸的不同又可分为等壁厚异型无缝钢管（代号为D）、不等壁厚异型无缝钢管（代号为BD）、变直径异型无缝钢管（代号为BJ）。异型无缝钢管广泛用于各种结构件、工具和机械零部件。和圆管相比，异型管聊城钢管标准,聊城无缝管标准,聊城无缝钢管标准fgij一般都有较大的惯性矩和截面模数，有较大的抗弯抗扭能力，可以大大减轻结构重量，节约钢材。

18.低温管道用无缝钢管（GB/T18984-2003）适用于-45 ~ -195 级低温压力容器管道以及低温热交换器管道。

无缝钢管规格表

48*5 53*11 57*15 68*6 76*3.5 83*11
95*12 108*14 121*16 133*15 146*30 159*32 194*8
219*12 245*30 299*22

48*5.5 53*12 58*1.8 68*6.3 76*4 83*12 95*12.5
108*15 121*18 133*16 146*35 159*35 194*10 219*13
245*32 299*25

48*6 53*14 58*11 68*7 76*4.5 83*12.5
95*14 108*16 121*20 133*18 152*5 159*40 194*12
219*14 245*35 299*28

48*6.5 53*1.5 60*2 68*8 76*5 83*13
95*15 108*18 121*22 133*20 152*6 159*45 194*14
219*14 245*36 299*30

48*7 53*6 60*2.5 68*9 76*5.5 83*14
95*16 108*20 121*25 133*22 152*7 168*6
194*16 219*15 245*38 299*32

48*8 54*2 60*3 68*10 76*6 83*15
95*18 108*22 121*28 133*25 152*8 168*6.5 194*18
219*15 245*40 299*34

48*8.5 54*2.5 60*3.5 68*11 76*6.5 83*16 95*20
108*25 121*30 133*28 152*10 168*7 194*20 219*16
245*45 299*35

48*9 54*3 60*4 68*12 76*7 83*18
95*22 108*28 127*4.5 133*30 152*11 168*8 194*22
219*17 245*48 299*36

48*10 54*3.5 60*4.5 68*12.5 76*8 83*20 95*25

108*30 127*5 140*4.5 152*12 168*9 194*25 219*18
245*50 299*38

48*11 54*4 60*5 68*14 76*9 83*22
102*4 114*4 127*5.5 140*5 152*12.5 168*10 194*28
219*20 245*60 299*40

48*12 54*4.5 60*5 68*16 76*10 83*25
102*4.5 114*4.5 127*6 140*5.5 152*13 168*11 194*30
219*22 255*45 299*45

49*4 54*5 60*5.5 70*3.5 76*11 89*4
102*5 114*5 127*7 140*6 152*14 168*12
194*32 219*23 273*7 299*50

49*10 54*5.5 60*6 70*4 76*12 89*4.5
102*5.5 114*5.5 127*7.5 140*6.5 152*16 168*14 194*35
219*25 273*8 299*55

50*1.5 54*6 60*6.5 70*4 76*12.5 89*5
102*6 114*6 127*8 140*7 152*18 168*16
194*40 219*26 273*9 299*60

50*2 54*6.5 60*7 70*4.5 76*14 89*5.5
102*7 114*6.5 127*9 140*8 152*20 168*18 194*45
219*28 273*9.5 325*7

50*2.5 54*7 60*7.5 70*5 76*15 89*6
102*8 114*7 127*10 140*10 152*22 168*20
203*6 219*30 273*10 325*8

50*3 54*8 60*8 70*6 76*16 89*6.5
102*9 114*8 127*11 140*11 152*25 168*22
203*7 219*32 273*11 325*8.5

50*3.5 54*8.5 60*9 70*6.5 76*18 89*7
102*10 114*9 127*12 140*12 152*28 168*25 203*8
219*35 273*12 325*9

50*4 54*9 60*10 70*7 76*18 89*7.5
102*11 114*10 127*12.5 140*12.5 152*30 168*28 203*9 219*36
273*13 325*10

50*4.5 54*10 60*11 70*8 76*20 89*8
102*12 114*11 127*14 140*14 152*32 168*30 203*10
219*40 273*14 325*11

50*5 54*11 60*12 70*9 80*3 89*8.5
102*12.5 114*12 127*16 140*16 152*35 168*32 203*12
219*45 273*15 325*12

50*6 54*12 60*14 70*10 80*4 89*9
102*14 114*12.5 127*18 140*18 152*36 168*35 203*14
219*48 273*16 325*13

50*7 54*14 63.5*2 70*11 80*4.5 89*10
102*15 114*13 127*20 140*20 152*40 168*38 203*16
219*50 273*18 325*14

50*8 55*4.5 63.5*3 70*12 80*5 89*11
102*16 114*14 127*22 140*22 159*4.5 168*40 203*18
219*55 273*20 325*15

50*9 55*5.5 63.5*3.5 70*14 80*6 89*12 102*18
114*15 127*25 140*25 159*5 168*45 203*20 232*16
273*22 325*16

50*9 56*4 63.5*4 70*16 80*7 89*12.5
102*20 114*16 127*28 140*28 159*5.5 180*6 203*22
232*18 273*25 325*16

50*10 56*4.5 63.5*4.5 73*3 80*7.5 89*13 102*22
114*18 127*30 140*30 159*6 180*7 203*25 232*20
273*28 325*17

50*11 56*5 63.5*5 73*3.5 80*8 89*14
102*25 114*20 127*32 140*32 159*6.5 180*8 203*28
245*7 273*30 325*18

50*12 56*6 63.5*5.5 73*4 80*8 89*15
102*28 114*22 127*35 140*35 159*7 180*10 203*30
245*8 273*32 325*20

51*1.8 56*9 63.5*6 73*4.5 80*10 89*16 102*30
114*25 133*4.5 146*5 159*8 180*12 203*32 245*9
273*35 325*22

51*3 57*3 63.5*7 73*5 80*12 89*18
108*4 114*28 133*5 146*6 159*9 180*14
203*35 245*9 273*36 325*25

51*3.5 57*3.5 63.5*8 73*5.5 80*14 89*20 108*4.5
114*30 133*5.5 146*8 159*10 180*16 203*36 245*10
273*40 325*28

51*3.6 57*4 63.5*9 73*6 80*16 89*22
108*5 121*4.5 133*6 146*10 159*11 180*18 203*40
245*10 273*45 325*30

51*3.8 57*4.5 63.5*10 73*7 80*18 89*25 108*5.5
121*5 133*6.5 146*11 159*12 180*20 203*45 245*11
273*48 325*32

51*4 57*5 63.5*14 73*8 80*20 95*4
108*6 121*5.5 133*7 146*12 159*12.5 180*22 203*50
245*12 273*50 325*34

51*4.5 57*5.5 63.5*15 73*10 83*4 95*4.5 108*6.5
121*6 133*7.5 146*12.5 159*13 180*25 219*6 245*12
273*60 325*35

51*5 57*6 63.5*16 73*11 83*4 95*5
108*7 121*7 133*8 146*14 159*14 180*28
219*6.5 245*14 299*8 325*38

51*5.5 57*7 68*3 73*12 83*4.5 95*5.5
108*7.5 121*8 133*9 146*15 159*16 180*30 219*7
245*16 299*9 325*40

51*6 57*8 68*3.5 73*12.5 83*5 95*6
108*8 121*9 133*10 146*16 159*18 180*32 219*8
245*18 299*10 325*42

51*7 57*9 68*4 73*14 83*6
95*7 108*9 121*10 133*11 146*18 159*20 180*35
219*8.5 245*20 299*12 325*45

51*8 57*9.5 68*4 73*15 83*7 95*8
108*10 121*11 133*12 146*20 159*22 180*40 219*28
245*22 299*14 325*50

51*8.5 57*10 68*4.5 73*16 83*8 95*9
108*11 121*12 133*12.5 146*22 159*25 180*45 219*78
245*25 299*16 325*56

51*9 57*12 68*5 73*18 83*9 95*10
108*12 121*12.5 133*13 146*25 159*28 194*6 219*28
245*27 299*18 351*9

51*10 57*14 68*5.5 73*20 83*10 95*11 108*12.5
121*14 133*14 146*28

无缝钢管的分类：无缝钢管分热轧和冷轧（拨）无缝钢管两类。热轧无缝钢管分一般钢管，低、中压锅炉钢管，高压锅炉钢管、合金钢管、不锈钢管、石油裂化管、地质钢管和其它钢管等。冷轧（拨）无缝钢管除分一般钢管、低中压锅炉钢管、高压锅炉钢管、合金钢管、不锈钢管、石油裂化管、其它钢管外，还包括碳素薄壁钢管、合金薄壁钢管、不锈薄壁钢管、异型钢管。热轧无缝管外径一般大于32mm，壁厚2.5-75mm，冷轧无缝钢管外径可以到6mm，壁厚可到0.25mm，薄壁管外径可到5mm，壁厚小于0.25mm，冷轧比热轧尺寸精度高。一般用无缝钢管：是用10、20、30、35、45等优质碳结钢16Mn、5MnV等低合金结构钢或40Cr、30CrMnSi、45Mn2、40MnB等合金钢热轧或冷轧制成的。10、20等低碳钢制造的无缝管主要用于流体输送管道。45、40Cr等中碳钢制成的无缝管用来制造机械零件，如汽车、拖拉机的受力零件。一般用无缝钢管要保证强度和压扁试验。热轧钢管以热轧状态或热处理状态交货；冷轧以热处理状态交货。低中压锅炉用无缝钢管：用于制造各种低中压锅炉、过热蒸汽管、沸水管、水冷壁管及机车锅炉用过热蒸汽管、大烟管、小烟管和拱砖管等。用优质碳素结构钢热轧或冷轧（拨）无缝钢管。主要用10、20号钢制造，除保证化学成分和机械性能外要做水压试验，卷边、扩口、

压扁等试验。热轧以热轧状态交货、冷轧（拨）以热处理状态交货。 高压锅炉钢管：主要用来制造高压及其以上压力的蒸汽锅炉管道等用的优质碳素结构钢、合金结构钢和不锈钢耐热钢无缝钢管、这些锅炉管经常处于高温和高压下工作、管子在高温烟气和水蒸汽的作用下还会发生氧化和腐蚀，因此要求钢管有高的持久强度、高的抗氧化性能，并具有良好的组织稳定性，采用钢号有：优质碳素结构钢钢号有20G、20MnG、25MnG。聊城钢管标准,聊城无缝管标准,聊城无缝钢管标准fgij

合金结构钢钢号15MoG、20MoG、12CrMoG、15CrMoG、12Cr2MoG、12CrMoVG、12Cr3MoVSiTiB等；有锈耐热钢常用1Cr18Ni9、1Cr18Ni11Nb高压锅炉管除保证化学成分和机械性能外，要逐根做水压试验，要作扩口、压扁试验。钢管以热处理状态交货。此外，对成品钢管显微组织、晶粒度、脱碳层也有一定要求。 地质钻探及石油钻探用无缝钢管：为探明地下岩层结构、地下水、石油、天然气及矿产资源情况，利用钻机打井。石油、天然气开采更离不开打井，地质钻探用石油钻探用无缝钢管是钻井的主要器材，主要包括岩芯外管、岩芯内管、套管、钻杆等。由于钻探用管要深入到几千米地层深度工作，工作条件极为复杂，钻杆承受拉、压、弯曲、扭转和不均衡冲击载荷等应力作用，还要受到泥浆、岩石磨损，因此，要求管材必须具有足够的强度、硬度、耐磨性和冲击韧性，钢管用钢用“DZ”（地质的汉语拼音字头）加数字一代表钢屈服点表示，常用的钢号有DZ45的45MnB、50Mn；DZ50的40Mn2、40Mn2Si；DZ55的40Mn2Mo、40MnVB；DZ60的40MnMoB、DZ65的27MnMoVB。钢管都以热处理状态交货。石油裂化管：用于石油公司的炉管、热交换器管和管道用无缝管。常用优质碳素钢（10、20）、合金钢（12CrMo、15CrMo）、耐热钢（12Cr2Mo、15Cr5Mo）、不锈钢（1Cr18Ni9、1Cr18Ni9Ti）制造。钢管除得证化学成分和各种机械性能外，还要保证水压、压扁、扩口等试验，及表面质量和无损检验。钢管在热处理状态下交货。 不锈钢管：用各种不锈钢热轧，冷轧的不锈钢管，广泛应用于石油

、化工设备管道和各种用途的不锈钢结构零件，除应保证化学成分和机械性能，凡用作承受流体压力的钢管要保证水压试验合格。各种专用钢管要按规定保证条件。 无缝钢管执行标准

- 1、结构用无缝钢管：GB8162-2008
- 2、输送流体用地缝钢管：GB8163-2008
- 3、锅炉用无缝钢管：GB3087-2008
- 4、锅炉用高压无缝管：GB5310-2008（ST45.8- 型）
- 5、化肥设备用高压无缝钢管：GB6479-1999
- 6、地质钻探用无缝钢管：YB235-70
- 7、石油钻探用无缝钢管：YB528-65
- 8、石油裂化用无缝钢管：GB9948-88
- 9、石油钻铤专用无缝管：YB691-70
- 10、汽车半轴用无缝钢管：GB3088-1999
- 11、船舶用无缝钢管：GB5312-1999
- 12、冷拔冷轧精密无缝钢管：GB3639-1999

13、各种合金管16Mn、27SiMn、15CrMo、35CrMo、12CrMov、20G、40Cr,12Cr1MoV,15CrMo

另外，还有GB/T17396-1998（液压支柱用热轧无缝钢管）、GB3093-1986（柴油机用高压无缝钢管）、GB/T3639-1983（冷拔或冷轧精密无缝钢管）、GB/T3094-1986（冷拔无缝钢管异形钢管）、GB/T8713-1988（液压和气动筒用精密内径无缝钢管）、GB13296-1991（锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管）、GB/T14975-1994（结构用不锈钢无缝钢管）、GB/T14976-1994（流体输送用不锈钢无缝钢管）GB/T5035-1993（汽车半轴套管用无缝钢管）、API SPEC5CT-1999（套管和油管规范）等。

聊城金帝钢管有限公司位于素有"江北水城"之美誉的山东聊城市，是一个生产销售钢管综合性的企业。公司拥有无缝管穿孔机组生产线两条，冷拔生产线六条，热轧生产线一条和焊接钢管生产线两条主要生产外径10mm---219mm,壁厚2mm---50mm的无缝钢管,材质有10#, 20#, 45#, 40CR, 16Mn, 等。GB/8162-99,GB/8163-99.

同时公司代理销售攀钢（成都）、包钢、天津（大无缝）、冶钢、鞍钢、宝钢、西宁、无锡、常州、衡阳等钢企业生产的优质Q345B无缝钢管,q345b钢管,Q345B螺旋钢管,45#无缝钢管,20号无缝钢管,45号无缝钢管,20 无缝钢管等。

主营材质：10#、20#、35#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、10CrMo910、T91、15CrMo、35CrMo、40CrMo等 执行标

准：一般结构用无缝钢管：（GB/T8162-2008）输送流体用无缝钢管：（GB/T8163-2008）低中压锅炉用无缝钢管：（GB/T3087-2008）高压锅炉用无缝钢管：（GB/T5310-2008）高压合金管

无缝钢管：（GB/T5310-2008）化肥专用无缝钢管：（GB/T6479-2000）石油裂化用
无缝钢管：（GB/T9948-2006）船舶专用管：（GB/T5312-1998）不锈钢管规格：6-630mmX1-50mm
不锈钢焊管规格：20-1200mmX0.5-20mm

公司的经营理念：“同样的产品比质量、同样的质量比价格、同样的价格比服务、同样的服务比信誉”。

企业精神：“团结拼搏、艰苦奋斗、敬业奉献、务实求新”聊城钢管标准,聊城无缝管标准,聊城无缝钢管标准fgij在广泛的领域里寻求真诚的合作，以提高企业的综合实力。聊城金帝钢管有限公司

联系人：路兴友 杨斌 许涛 手机：13306359182 13869580244 联系电话：0635-8570618 8570619
6198726 联系传真：0635-2187989

企业邮箱：lcwtgg2008@126.com 地址：聊城市新南环佰亿钢管物流市场B-17号 汇款信息全称：聊城金帝钢管有限公司 开户行：农行花园路分理处 帐号：811401040010141

开票信息全称：聊城金帝钢管有限公司 税号：372501550928321 地址：聊城市东昌府区凤凰工业园钢管城

开户行：农行花园路分理处 帐号：811401040010141 网址：<http://www.lcjd168.com/>

随着知识经济的到来，信息化浪潮挟着巨浪朝我们滚滚而来。互联网络的蓬勃发展及全球使用人口的急剧增长，使我们再也无法忽视它的庞大影响力及潜在商机。我们公司合理利用信息资源，取长补短，发展企业。现如今，我们公司在这二十一世纪初，随着信息化浪潮的到来，也加入了信息高速公路。聊城钢管标准,聊城无缝管标准,聊城无缝钢管标准fgij在此，金帝钢管公司总经理协全体员工竭诚欢迎国内外新老客户前来洽谈合作，共展辉煌!

以上是聊城金帝钢管有限公司聊城无缝钢管标准,聊城无缝管标准,聊城钢管标准的信息，欢迎您垂询、订购！