

便携式酒精检测仪

产品名称	便携式酒精检测仪
公司名称	西安华凡科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	陕西省西安市碑林区火炬路3号楼6层C区
联系电话	82510057 15991614955

产品详情

便携式气体检测报警仪

该系列有毒、有害气体和氧气检测报警仪采用电化学传感器，可燃气体检测报警仪采用催化燃烧传感器。更换传感器可测CO、H₂S、O₂、NH₃、H₂、C₂H₄等几十种毒气。数字芯片控制，完全智能化，触摸式按键操作简单，大屏幕液晶显示，超亮桔黄色背光方便光线较暗时使用，声、光和振动三种方式同时报警，干电池和锂充电电池两种供电方式，电池欠压报警，密封好，体积小，便于携带。

基本参数

外形尺寸：110mm × 55mm × 25mm

重量：125g

传感器类型：电化学式(可燃气体为催化燃烧式)

响应时间：40s

背光：有高亮度黄色背光

报警方式：声音报警 90dB以上(10cm)

光报警 红色LED

振动报警 内置振动马达

工作模式：毒气可连续工作3个月以上(可燃气体可连续工作12小时)

温度范围：-20 ~ 50

湿度范围：0 ~ 95% (RH) 无冷凝

技术参数

产品型号	产品名称	技术指标		
		测量范围	分辨率	一级报警值
HFP-CO	一氧化碳检测仪	0-2000ppm	1ppm	50ppm
HFP-H2S	硫化氢检测仪	0-100ppm	1ppm	10ppm
HFP-H2	氢气检测仪	0-1000ppm	1ppm	35ppm
HFP-SO2	二氧化硫检测仪	0-100ppm	1ppm	5ppm
HFP-NH3	氨气检测仪	0-200ppm	1ppm	35ppm
HFP-NO	一氧化氮检测仪	0-200ppm	1ppm	35ppm
HFP-NO2	二氧化氮检测仪	0-200ppm	1ppm	10ppm
HFP-CL2	氯气检测仪	0-20ppm	1ppm	2ppm
HFP-O3	臭氧检测仪	0-50ppm	1ppm	2ppm
HFP-O2	氧气检测仪	0-30%vol	0.1%vol	下 18%vol 上 23%vol
HFP-EX	可燃气体检测仪	0-100LEL%	1LEL%	25LEL%

注：这页图片有：CO；O2；EX；彩色外包装盒

结构图