## 自密封Y型截止阀

产品名称	自密封Y型截止阀
公司名称	浙江三迪阀业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江温州瓯北镇江北街70号62号
联系电话	0-57767366776 13868619218

## 产品详情

产品名称:自密封Y型截止阀产品型号: J15, J65, J45连接方式:1--内螺纹, 4--法兰, 6--承插焊

压力等级:900~2500LB, PN1.6~16.0MPa 产品规格: NPS1/2 "~4", DN8~ DN100

产品材质: A105, F5, F11, F22, F304, F316等适用温度: 425 适用介质:水、石油油、天然气等

驱动方式:电动、气动等设计标准: API 602,GB/T12235 结构长度: ANSI B16.10,GB/T12221

法兰尺寸:ANSI B16.5,GB/T9113 螺纹标准:ANSI B1.20.1,GB/T7306 承插焊标准:ANSI B16.11,JB/T1751

检验标准: API 598,JB/T9092

截止阀介绍: 截止阀的启闭件是塞形的阀瓣,密封面呈平面或锥面,阀瓣沿流体的中心线作直线运动。阀杆的运动形式,有升降杆式(阀杆升降,手轮不升降),也有升降旋转杆式(手轮与阀杆一起旋转升降,螺母设在阀体上)。

备注说明:预了解更多自密封Y型截止阀详细参数及数据,请致电本公司业务员,谢谢!