

太仓煤焦油 昆山煤焦油 苏州煤焦油 上海煤焦油 锅炉燃料油

产品名称	太仓煤焦油 昆山煤焦油 苏州煤焦油 上海煤焦油 锅炉燃料油
公司名称	太仓市永发化工有限公司
价格	4000.00/4500
规格参数	
公司地址	江苏省太仓市浏河镇浏太公路188号
联系电话	86-051213862378880 13862378880

产品详情

高温煤焦油煤焦油是焦化工业的重要产品之一，其产量约占装炉煤的3%~4%，其组成极为复杂，多数情况下是由煤焦油工业专门进行分离、提纯后加以利用。焦油各馏分进一步加工

，可分离出多种产品，目前提取的主要产品有：

(1) 萘 用来制取邻苯二甲酸酐，供生产树脂、工程塑料、染料。油漆及医药等用。

(2) 酚 及其同系物生产合成纤维、工程塑料、农药、医药、燃料中间体、等。

(3) 蒽 制蒽醌燃料、合成揉剂及油漆。

(4) 菲 是蒽的同分异构体，含量仅次于萘，有不少用途，由于产量大，还待进一步开发利用。

(5) 吡啶 是染料、塑料、农药的重要原料。

(6) 沥青是焦油蒸馏残液，为多种多环高分子化合物的混合物。用于制屋顶涂料、防潮层和筑路、生产沥青焦和电炉电极等。

1、产品用途：

煤焦油可直接用于铜、铝型材厂、玻璃厂、陶瓷厂的燃料（烧火或加温、其他），也可用于提炼和生产化工产品，如萘、炭黑等。

煤焦油coal tar

定义：煤焦油是炼焦工业煤热解生成的粗煤气中的产物之一,其产量。约占装炉煤的3%~4%在常温常压下其产品呈黑色粘稠液状。

理化特性

外观与性状：黑色粘稠液体，具有特殊臭味。

相对密度(水=1)：0.98.-1.10

开口闪点()：200 左右

溶解性：微溶于水，溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂。

主要分为：低温(450 ~650)干馏焦油

欢迎新老客户与我公司建立长期稳定的合作关系，我们将以最好的产品质量、工程质量、最合理的价格、最好的售后服务，最大限度满足贵司的要求，您的需求。成功始于联系，真诚与您合作，携手与您共创美好的未来。