塑料检测项目

产品名称	塑料检测项目
公司名称	深圳市优耐检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区大浪街道陶元社区凯诚高新园1楼 &4楼
联系电话	18026248720 13699796815

产品详情

理化指标检测:密度、表观密度、流动性、吸水性、白度、体积系数、压痕硬度(邵氏硬度)、洛氏硬度、灰分、增塑剂的迁移损失渗出、透明塑料透光率和雾度等。

机械性能检测:拉伸性能、压缩性能、蠕变性能、弯曲性能、冲击强度、撕裂强度、剪切强度、承载强度、弹性模量、压缩**变形、扭转刚性试验、表面粗糙度、滑动摩擦磨损试验、滚动磨损试验等。

热学性能检测:导热系数、线膨胀系数、玻璃化温度、负荷变形温度、点着温度、脆化温度、烟密度、 氧指数、燃烧性能(水平法和垂直法)等。

可靠性检测:人工气候老化(荧光紫外灯、氙灯、碳弧灯)、耐臭氧老化试验、中性盐雾试验、酸性盐雾试验、黄色指数、热老化试验、耐液体化学试剂、抗菌性能、抗藻性能、防霉性能、生物分解和崩解能力等。

成分分析:成分分析、配方分析、定性分析、定量分析、化学成分分析、配方还原等。

聚乙烯塑料检测项目:

物理性能:密度、厚度、尺寸、吸水性、韧性等;

力学性能:硬度,刚度,弹性模量,断裂伸长率,摩擦性能,拉伸、抗压强度等;

热学性能: 热稳定性, 熔融温度, 膨胀系数, 氧化指数等;

环境性能:耐酸性、耐碱性,耐盐性,耐溶剂性等;

老化测试:耐高低温,盐雾试验,紫外老化,热老化性能等;

理化性能:生物相容性、降解性能、表观密度、透光、率雾度、黄色指数、白度、溶胀比、含水量、酸值、比重、硬度、刚性、密度、树脂含量、吸水性、尺寸稳定性等;

机械性能:冲击性能、拉伸性能、弯曲性能、电性能、耐磨性能、摩擦系数、低温性能、回弹性能、撕裂性能、蠕变、三综合测试、振动、冲击、疲劳、应力松弛等;

防火性能:防火等级、垂直燃烧、水平燃烧、烟密度、烟毒性、氧指数、火焰蔓延速率等;

环境可靠性:寿命、老化测试(紫外、氙灯、碳弧灯、臭氧)、盐雾试验、耐油等液体测试、高低温冲击、高低温循环等;

电学性能:表面电阻率、体积电阻率、击穿电压、介电常数、损耗角正切等。

GB/T11115-2009聚乙烯(PE)树脂标准:

检测项目:颗粒外观、密度(D法)、熔体质量流动速率MFR 、拉伸屈服应力、拉伸断裂标称应变、简支梁缺口冲击强度23 、环境应力开裂时间(F50)。

广州市优耐检测技术有限公司专业提供:有害物质检测(ROHS、REACH、PAHs、邻苯、PFOS、卤素、有机锡、电池指令、包装指令…)、电子电器认证EMC&SAFETY(CE、CB、FCC…)、玩具检测

(EN71、ASTM F963、GB 6675、ISO8124...)、可靠性测试(振动、恒温恒湿、冷热冲击、盐雾...)、材料分析、成分分析、食品接触材料(FDA、LFGB、DGCCRF...)、纺织&鞋材&皮革检测等。(魏小姐13928729123)