

JMTC60N04B捷捷微MOS管 N管 40V 60A 7.7m TO-220C-3L

产品名称	JMTC60N04B捷捷微MOS管 N管 40V 60A 7.7m TO-220C-3L
公司名称	深圳世昌隆电子有限公司
价格	.30/个
规格参数	品牌:捷捷微 型号:JMTC60N04B 产地:江苏
公司地址	深圳市龙华区龙华街道龙观东路57号时代大厦1007室
联系电话	0755-89821878 13631534891

产品详情

品牌

捷捷微

漏源电压(Vdss)

40 V

连续漏极电流(Id)

60 A

功率(Pd)

47 W

导通电阻

7.7 m (VGS=10V, ID=30A)

阈值电压(Vgs(th)@Id)

2.4 V

栅极电荷(Qg@Vgs)

37 nC

输入电容(Ciss@Vds)

2400 pF

反向传输电容(Crss@Vds)

165 pF

工作温度

-55 to +175

包装

卷

小包装量

1000

批号

2023

数量

30000

封装

TO-220C-3L

可售卖地

北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆

类型

N沟道

型号

JMTC60N04B

1-产品详情

2-产品参数

品类：MOS管型号：JMTC60N04BFTE型：N管电压：40V电流：60A内阻：7.7mΩ封装：TO-220C-3L应用于开关电源，UPS电源、网络通讯设备

3-规格书

现货型号

JMTP3008AJMTK320N10AJMTC035N06D

JMTQ050N02AJMTQ55P02AJMTK80N06A捷捷微汽车等级 SGT MOSFETs，芯片的设计制造及成品的封装测试，皆在符合IATF16949品质管理的工厂完成。每个器件也通过三批次、符合 AEC-O101 标准的长期可靠性验证。优异的关键电气参数如导通电阻 (1.3~29.0mΩ)、栅极电荷(6.8~88.0nC)、FOM(55~354)等，性能不输欧美大厂，已广泛被汽车前装及后装市场接受並大规模出货。