

高速冷冻离心机GL—22MC

产品名称	高速冷冻离心机GL—22MC
公司名称	濮阳市沪康离心机仪器有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	河南省濮阳市玉门路
联系电话	0393-4498938

产品详情

高速冷冻离心机GL—22MC/21MC

GL—22MC高速冷冻离心机

GL—21MC高速冷冻离心机

本机采用变频电机驱动、微机控制、彩色液晶中文数字显示、具有存储10个操作程序、10个加速/减速速率供选样和8个故障开机自动诊断。制冷系统采用无氟环保制冷剂制冷、加热双回路控制，效率高、加热、制冷速度快、振动小。PC接口，该机技术先进、适用、操作便利。主要部件均为进口件。它广泛用于生物学、医学、遗传学、农业科学、食品卫生、环保等科研和生产单位，对溶液中密度不同的粒子进行分离。

技术参数：

	GL-22MC	GL-21MC
型号 Mode		

最高转速 Max Speed	22000r/min	21000r/min
最大相对离心力 Max RCF	52000xg	47400xg
最大容量 Max Capacity	3000ml	
转速精度 Speed Accuracy	± 25r/min	
温度精度 Temp Accuracy	± 1	
温度范围 Temp Range	-20 ~+40	
加/减速时间	可任意设定升速/降速时间	
制冷系统	进口高性能压缩机组	
定时范围 Timer Range	0~23h 59min	
电机Motor	微机控制、变频电机、彩屏液晶	
噪声 Noise	65dB(A)	
电源 Power Supply	AC220v 50Hz 30A	
外形尺寸 Dimension	710 × 820 × 1200mm(L × W × H)	
重量 Weight	260kg	

适配转子：

转子编号	转子型号	最高转速	最大容量	最大相对离心力
Rotor No	Rotor Model	Max Speed	Capacity	Max RCF
NO1	角转子	22000	12 × 1.5ml	32600
NO2	角转子	21000	10 × 5ml	25600
NO3	角转子	20000	6 × 50ml	43000

NO4	角转子	18000	8 × 50ml	38200
NO5	角转子	16000	24 × 15/2ml	17800
NO6	角转子	9000	6 × 500ml	12680
NO7	连续流转子	15000	1000ml	29100
NO8	连续流转子	10000	3000ml	14800