

230A汽油发电电焊两用机规格

产品名称	230A汽油发电电焊两用机规格
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO230A 电压:单三相
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

产品详情

230A汽油发电电焊两用机规格,

优势：汽油发电电焊一体机 技术，真正意义上的汽油发电电焊机。一机双用，性能卓越，可以达到理想的性价比，让你享受到更多的经济实惠。

- 1、通用汽油发动机是以汽油作为燃料通过燃烧将化学能转化为机械能的动力源；以它作为动力匹配的一系列终端产品称为通用机械，如：汽油发电机组系列、汽油机水泵系列、电焊机系列等终端产品。
- 2、我公司生产单缸四冲程汽油发动机及内燃机匹配的一系列终端产品为主。
- 3、单缸四冲程汽油发动机主要由能量转换系统、点火系统、供油系统、速度控制系统、配气系统等主要系统组成。

产品型号：TOTO230A

电焊机参数

额定电流 230A

电流调节 0-230A

额定电压 26-30V

焊条直径 2.0-5.0mm

空载电压 65V

负载持续 ****

发电机参数

额定输出 5KW

额定电压 220V

频率 50HZ

转速 3000rpm

结构类型 开架|手推式

绝缘等级 F

发动机参数

发动机型号 192F

燃油类型 90号以上汽油

机油型号 SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式 单缸、四冲程、风冷、发动机

排量(CC) 420

发动机型号 192F

工作时间 8-12h

油耗 395 g/kw.h

油箱容积 (L) 15L

机油容量 1.1L

整机参数

噪音db/7M 70-78

保护装置 有

长宽高 (mm) 770*550*570

净重 (kg) 85/95

备注 图片仅供参考 请以实物为准