

自动凸字机CIM861凸字机

产品名称	自动凸字机CIM861凸字机
公司名称	上海天华恒信智能科技有限公司
价格	90000.00/台
规格参数	
公司地址	上海市浦东区张杨路1348号1705室
联系电话	021-58877176 13472828166

产品详情

产品特性和优点

MAXIMA 861 广受金融业界的推崇，特别适合中型金融企业。

凸字打印机适宜于银行和信贷机构，为您卡片的个人化需求度身定制的

增设特别字符以满足VISA,MASTERCARD等国际信用卡对于个人化卡的特别需求
当加密出错时，废卡槽具有报错功能 磁条 (ISO)和可接触智能卡和非接触性智能卡工作站 2
种模式可供选择：821烫金或821非烫金

CIM861/991凸凹字PRO-系列

功能 CIM861约300张/小时，CIM991约500张/小时

卡片处理

入卡斗容量 200张自动入卡。预留凸字进卡。

出卡斗容量 200张凸字卡。

卡片尺寸	CR-80 ISO标准尺寸，厚度0.40—0.80MM
字盘容量	105个字符。凸字或凹字
打卡范围	每行31个字符，可打12行。
字体	国际标准GOTHIC，OCR7B和标点符号。
内置翻转器	离线翻转（11行），节省色带。
写磁	国际标准：ISO7811标准1，2，3磁道（高低抗磁、300-2750 OE）。
交流	RS232接口
交流协议	异步，X开X关系列，CIM、SMS，POUND， 内置数据分析器
可存储格式	10
数据格式	15域32个字段，包括姓名，固定数据，计数器
软件	WINDOWS98-2000操作软件。自检的有选择性进行自动重复的卡片，可进行完全相同读取的预先写磁的卡片，可重置或不重置的数卡器。可将系统状态及检测信息反馈回PC配合PRO-系列其他模块，可线内操作的可选择性连接件。
其他	可锁式安全特性，双密码进入控制。
预留凹字功能	CVV2凹字装置在前版（字符OCRB1）或后版（字符OCRA1或MasterCard）。辅助打印接口。感应式初始化连接器。
尺寸及重量	745*485*290MM*54KG/62KG
电能要求	110V/60HZ-220V/50HZ

耗能 700WATT

操作温度 10摄氏度~35摄氏度

相对湿度 20%-85%无冷凝