

大容量冷冻离心机DDL - 5M

产品名称	大容量冷冻离心机DDL - 5M
公司名称	濮阳市沪康离心机仪器有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	河南省濮阳市玉门路
联系电话	0393-4498938

产品详情

大容量冷冻离心机DDL - 5M/5/DD—5

DDL - 5M大容量冷冻离心机

DDL - 5大容量冷冻离心机

DD—5大容量冷冻离心机

微机控制、无刷直流电机驱动、可独立设置离心力或转速，制冷加热双回路，制冷、加热速度快，满足放射免疫、生物化学、血液制品分离。智能、触摸面板、数字显示，程序可编、可存、可取。0~9档升/降速，离心效果达到最佳。设有超速、超温、不平衡等多种保护，并有故障开机自动诊断保护功能，电子门锁，环保节能，确保人身和仪器安全。

技术参数：Technical Data

型号 Model	DDL-5	DDL-5	DDL-5
最高转速 Max Speed	5000r/min		
最大相对离心力 Max RCF	5400xg		

最大容量 Max Capacity	6 × 500ml		
转速精度 Speed Accuracy	± 50r/min		
温度范围 Temp Range	-20 ~+40		
定时范围 Timer Range	0~9h 59min		
电机 Motor	变频（西门子变频器）	直流无刷	
压缩机 Compressor	进口压缩机 Imported Compressor		
噪声 Noise	65dB(A)		
电源 Power Supply	AC220v 50Hz 20A		
外形尺寸 Dimension	680 × 600 × 694(L × W × H)		
重量 Weight	120kg		

适配转子：

转子编号 Rotor No	转子型号 Rotor Model	最高转速 Max Speed	最大容量 Max Capacity	最大离心力 Max RCF
NO1	角转子	5000	6 × 500ml	5400

NO2	水平转子	5000	4 × 500ml	5400
NO3	水平转子	5000	12 × 10ml	5400
NO4	水平转子	4000	76 × 10/7ml	3350
NO5	适配器	4000	40 × 7ml	2810
NO6	适配器	4000	24 × 10ml	3780
NO7	适配器	4000	72 × 5ml	3780
NO8	水平放射免疫转子	4000	148 × 7ml	3780
NO9	水平酶标反应板转子	4000	2 × 96孔	2300
NO10	水平转子	4000	4 × 100 ml	3950
NO11	水平转子	4000	8 × 50ml	3780
NO12	水平转子	4000	24 × 15ml	3780
NO13	水平转子	4000	32 × 15ml	3780