

# 台式大容量低速离心机TD6A-WS

产品名称	台式大容量低速离心机TD6A-WS
公司名称	濮阳市沪康离心机仪器有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	河南省濮阳市玉门路
联系电话	0393-4498938

## 产品详情

### 台式大容量低速离心机TD6A-WS/TD5A-WS

采用无刷电机驱动，微机控制，触摸面板，数字显示，不锈钢离心室、门盖电子门锁双重保护，振动小，有故障开机自动诊断系统，操作方便，性能稳定，安全可靠，环保节能。

#### 技术参数：Technical Data

型号 Model	TD6A-WS	TD5A-WS
最高转速 Max Speed	6000r/min	5000r/min
最大相对离心力 Max RCF	6322xg	5400xg
最大容量 Max capacity	8 × 70ml	4 × 250ml
定时范围 Timer Range	0~99min	0~99min

电机 Motor	直流无刷电机 Brushless DC motor	直流无刷电机Brushless DC motor
噪声 Noise	65dB(A)	65dB(A)
电源 Power Supply	AC220v 50Hz 6A	AC220v 50Hz 6A
外形尺寸 Dimension	450 × 520 × 370mm(L × W × H)	450 × 520 × 370mm(L × W × H)
重量 Weight	40kg	40kg

适配转子：TD6A-WS

转子编号 Rotor No	转子型号 Rotor Model	最高转速 Max Speed	最大容量 Max Capacity	最大离心力 Max RCF
NO1	角转子	6000	12 × 15ml	6322
NO2	角转子	6000	6 × 50ml	6322
NO3	水平转子	5000	8 × 70ml	4046
NO4	水平转子	5000	4 × 50ml	4200
NO5	水平转子	5000	48 × 7	4046

NO6	水平转子	5000	32 × 15ml	4046
NO6	水平酶标转子	3000	2 × 96孔	2200

适配转子：TD5A-WS

转子编号	转子型号	最高转速	最大容量	最大离心力
Rotor No	Rotor Model	Max Speed	Max Capacity	Max RCF
NO1	角转子	5000	12 × 10ml	5400
NO2	水平转子	5000	4 × 50ml	3400
NO3	水平转子	4000	72 × 7ml	3600
NO4	水平转子	4000	148 × 7ml	3800
NO5	水平转子	4000	32 × 10/7ml	3600
NO6	水平转子	4000	4 × 250ml	3500
NO7	水平转子	5000	4 × 100ml	4390
NO8	水平转子	4000	8 × 50ml	3400
NO9	水平转子	4000	32 × 15ml	3600

NO10	水平转子	4000	72 × ( 5、 7 ) ml	3600
NO11	水平转子	4000	48 × 7ml	3800
NO12	水平霉标转子	4000	2 × 96孔	3400

沪康仪器 服务热线：0393-4498938 13939373285 邮箱：

[hklxjc@126.com](mailto:hklxjc@126.com)

QQ：724297328 1264035686 1141402658 1143096120 1336775292 2638183596