

# 江干区消防设备安装 选择国能消防 消防设备安装

产品名称	江干区消防设备安装 选择国能消防 消防设备安装
公司名称	浙江国能消防工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州转塘科技园云计算产业园三号楼二区四楼
联系电话	15397136358 15397136358

## 产品详情

### 消防

#### 检查消除火灾隐患能力

3.1.1 单位应按以下要求开展防火检查、巡查：

- a) 单位消防安全责任人、消防安全管理人每月应至少组织一次防火检查；
- b) 单位内设部门负责人每周应开展防火检查；
- c) 消防安全重点单位每日应进行防火巡查，其他单位每日应对消防安全重点部位进行防火巡查；
- d) 员工每日应进行岗位防火检查。

3.1.2 单位及其内设部门组织开展防火检查应包括下列内容：

- a) 消防安全制度、消防安全管理措施和消防安全操作规程的执行和落实情况；
- b) 用火、用电有无；
- c) 新建、改建、扩建及装修工程有无；
- d) 疏散通道、安全出口和消防车通道是否畅通；
- e) 消防设施、器材和消防水源是否完好；
- f) 消防（控制室）值班人员值班情况，消防安全重点部位管理情况；

- g) 灭火和应急疏散预案的制定与演练情况；
- h) 员工消防知识掌握情况；
- i) 防火巡查、火灾隐患整改及防范措施落实情况；
- l) 其他消防安全情况。

3.1.3 单位组织开展防火巡查应包括下列内容：

- a) 用火、用电有无；
- b) 疏散通道、安全出口是否畅通；
- c) 消防设施器材、消防安全标志是否完好；
- d) 重点部位员工在岗在位情况；
- e) 其他消防安全情况。

## 消防

以为火灾报警电话为“122”或“911”。

小编纠错：中国的火警电话是119。想不通的是，江干区消防设备安装，有不少人回答为911。911是美国报务电话好吧。你在中国遭遇险境，美国是不管救的。另外要告诉大家的是，122是交通急救电话。

### 错误2

不了解报火警的基本要素

小编纠错：报火警如果不能讲清着火场所、详细地址、着火物质、火势大小，是否有人被困等信息，消防设备安装多少钱，会影响救火时机、效果。比如你把起火地“西福”说成“西湖”。。。。。

### 错误3

认为单位起火后，应先自行扑救，救不了时再报火警或者只拨打单位内部报警电话，消防设备安装工程，不拨打119电话。

小编纠错：起火了，应该首先拨打119电话，自己不要贸然冲上去，能来灭就灭，不能灭就跑。也不要只报告单位领导就了事。起火了，领导也灭不了。

在实际施工的过程中，要做好相应的防水处理，一旦有泡水的情况发生会出现漏电的情况，对灭火的效

果造成非常严重的影响。电路当中的电线一定要具备阻燃的能力，其绝缘护套应为不可燃的材料，并且要具有非常好的韧性以及良好的抗磨损能力。同时，在电梯井的底部，要设置排水的相应设备，灭火的用水进入到电梯当中。

做消防工程 浙江国能消防工程有限公司

江干区消防设备安装-选择国能消防-消防设备安装多少钱由浙江国能消防工程有限公司提供。浙江国能消防工程有限公司在工程施工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，国能消防一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。