

德国西门子319-3PN/DP中央处理器修理销售中心

产品名称	德国西门子319-3PN/DP中央处理器修理销售中心
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	2900.00/台
规格参数	品牌:SIEMENS 型号:西门子CPU模块修理销售 产地:西门子PLC销售修理
公司地址	上海市松江区强业路951号
联系电话	021-51338978 13774208073

产品详情

德国西门子319-3PN/DP中央处理器修理销售中心

您的选择您的支持是我大的动力！——致我亲爱的客户（好朋友）

产品简述：维修后质保半年，半年因修复后产品质量问题 免费维修产品不收取任何费用，全新设备出售后质保一年，有问题无理由退换，信誉一，客户至上是公司成立之初所确立的宗旨，在公司领导的严格要求和员工们不折不扣地贯彻执行下发展延续至今。“假一罚十”一直是我公司的主动承诺。

CPU 319-3 PN/DP是快速的S7-300 CPU,具有大容量程序存储器.除了用于集中式I/O外，还可用于分布式自动化结构中。例如，用于生产线上的集中控制器或具有高速处理的机床控制器。

6ES7 318-3EL00-0AB0

电源电压

额定值

DC 24 V

允许范围，下限 (DC)

20.4 V

允许范围，上限 (DC)

28.8 V

短路保护

0.0000000000000000E+00

电源电缆的外部保护装置（建议采用）

Min. 2 A

电流消耗

电流消耗(额定值)

1 050 mA

电流消耗(空载)，典型值

400 mA

冲击电流，典型值

4 A

I_t

1.2

电流消耗/功耗

功耗，典型值

14 W

存储器

存储类型

具有智能技术/运动控制功能的SIMATIC CPU

新的CPU S7-300 标准型CPU 319-3 PN/DP 开始接受订单

CPU 319-3 PN/DP 拓展了SIMATIC S7-300 CPU 系列的产品线，

是S7-300 系列性能高的 CPU

319-3 PN/DP 集成了3 个通讯接口

- 1 个 MPI/PROFIBUS DP 的共用接口

- 1 个纯 PROFIBUS DP 接口

- 1 个 PROFINET 接口

除了具有高性能，该CPU 还提供了以下新功能：PROFIBUS 接口

的时钟同步，可连接256 个I/O 设备，扩展开放通讯

CPU 运行需要微存储卡(MMC)