

供应油田脱硫剂（酸化防硫除硫剂）泰瑞科环保脱硫技术

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 供应油田脱硫剂（酸化防硫除硫剂）泰瑞科环保脱硫技术 |
| 公司名称 | 天津泰瑞科环保科技有限公司 |
| 价格 | .00/吨 |
| 规格参数 | 品牌:泰瑞科 型号:STC 产地:天津 |
| 公司地址 | 天津市河北区望海楼街新大路189号B座C35室 |
| 联系电话 | 18702205308 |

产品详情

产品名称：脱硫剂（油田酸化防硫除硫剂）

产品用途：酸化洗井防硫脱硫，安全环保。

用法用量

与待处理的石油、伴生气、成品油或污水混合即可。

本品可以在管线中加注，也可在混合设备如吸收塔或洗涤塔中添加。强化混合有利于提高硫化物氢脱除效果。

产品用量与待处理体系中硫化物氢总量和硫化物氢期望脱除量相关。一般来讲，在油水系统中，1ppm硫化物氢需要加注1-10ppm的石油脱硫剂。具体的使用量应通过实验室瓶试和现场小试确定。

版权所有 抄袭必究

产品特点

版权所有 抄袭必究

天津泰瑞科环保STC系列油气脱硫剂具有如下特点

- 1、快速：在混合充分的情况下10分钟内即可出现明显脱硫效果；
- 2、高效：脱硫能力强，每吨本品可脱除硫化物200-400公斤；
- 3、安全：本品脱硫过程温和，不含氧化性成份，无燃爆危险；脱硫反应不可逆，不会有硫化物氢再生；
- 4、便利：本品加注和产物移除非常便利，水溶性产物不会对生产工艺造成影响；
- 5、环保：此产品及其脱硫产物均易被微生物降解，不会对生态环境造成破坏；
- 6、其他：泰瑞科脱硫剂产品与钢材、塑料等材质兼容性好，无腐蚀；与破乳剂配伍性好，不影响油水分离。

适用范围

适用于油、伴生气、成品油或污水等体系中硫化物氢、硫醇、硫醚的脱除。

产品选型

请与产品经理沟通应用概况，选择合适的产品型号，也可以根据客户情况进行配方。

产品包装

25L，200L塑料桶包装，也可根据用户需求订做。

产品储存

干燥阴凉通风处密封储存，有效期一年。

产品运输

非危险化学品。

注意事项

使用本品前请来电咨询。

未尽事宜，请来电咨询。