

# 国标现货 YJLV22地埋铝芯电力电缆

产品名称	国标现货 YJLV22地埋铝芯电力电缆
公司名称	天津市丰缆线缆有限公司
价格	5.70/米
规格参数	品牌:丰缆 型号:YJLV22 产地:天津
公司地址	天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-1802
联系电话	13313360167 13313360167

## 产品详情

国标现货 YJLV22地埋铝芯电力电缆

本产品适用于工频额定电压0.6/1kV及以下配电网或工业装置中固定敷设之用。

使用特性 国标现货 YJLV22地埋铝芯电力电缆

工频额定电压 $U_0/U$ 为0.6/1kV。

电缆导体的允许长期工作\*\*温度为90

短路时（长持续时间不超过5s）电缆导体的允许\*\*温度：250

电缆敷设时环境温度应不低于0。 国标现货 YJLV22地埋铝芯电力电缆

多芯电缆弯曲直径径不小于电缆外径15倍，单芯电缆弯曲直径不小于电缆外径的20倍。

型号、名称及用途

YJV

VLV

铜芯交联电力电缆

铝芯交联电力电缆

可敷设在室内，隧道及管道中电缆不能承受机械外力作用。

YJY

YJLY

铜聚交联电力电缆

铝聚交联电力电缆

可敷设在室内，隧道、管道及严重污染地方，电缆不能承受机械外力作用。

YJV22

YJLV22

铜芯交联缘钢带铠装电力电缆

铝芯交联绝缘钢带铠装护套电力电缆

可敷设在室内、地下、隧道、矿井。电缆不能承受拉力。

YJV23

YJLV23

铜芯交联钢带铠装护套电力电缆

铝芯交联绝缘钢带铠装护套电力电缆

可敷设在室内、地下、隧道、矿井及严重污染地方。电缆不能承受拉力。

YJV32

YJLV32

铜芯交联绝缘细钢丝铠装护套电力电缆

铝芯交联绝缘细钢丝铠装护套电力电缆

可敷设在室内、地下、矿井。电缆能承受拉力

YJV33

YJLV33

铜芯交联绝缘细钢丝铠装护套电力电缆

铝芯交联绝缘细钢丝铠装护套电力电缆

可敷设在室内、地下、矿井、严重污染地方。电缆能承受拉力。